



Hatékony, feldolgozásra kész javítóoldat, baktériumok, és egyéb biológiai felületi szennyeződések eltávolítására, pl. gombák, algák. Külső és belső felületi tisztításokra.

Testsűrűség	1,00 g/m <sup>3</sup>
Szín	színtelen
Kiszerezés	1 l
Tárolás	Hűvös, fagymentes helyen. Sérült csomagolásokat lezárva tartani és mielőbb feldolgozni
Feldolgozás	Mázolás, hengerlés
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C - +25 °C
Anyagigény	
Tisztítás	1 l alapfelülettől függően (kb. 4 m <sup>2</sup> )
Előkezelés	1 l alapfelülettől függően (kb. 5 m <sup>2</sup> )
Száradási idő	Kb. 24 h
Szerszám tisztítás	Felhasználás után vízzel

### Alapfelület és kenési felépítés:

Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, zsír, szilikon és pormentesnek kell lennie. Régi ill. nem hordképes festékrétegeket el kell távolítani.

### Tisztítás:

Beltéren: Sérült felületeket szárazon kefével

Kültéren: AR alga és mohaeltávolítót a sérült felületekre felhordani egy rétegben. Rövid idő elteltével magas nyomású tisztítóval eltávolítani.

(Hőszigetelő rendszerek esetében a magasnyomású tisztítót mellőzzük.)

### Előkezelés:

AR alga és mohaeltávolítóval a felületet egy rétegben kezelni.

### Alapozás:

Szükség esetén megfelelő száradási idő elteltével TG mélyalapozó használata.

### Végső réteg:

SAKRET nemes vakolat



## Tudnivalók:

Bőrre, szembe nem kerülhet, ellenkező esetben bő vízzel le kell mosni.  
Megfelelő védőfelszerelés /kesztyű, szemüveg/ használata szükséges.  
Probléma esetén azonnal forduljon orvoshoz.

**Benzolkonium kloridot** tartalmaz.

Belső felhasználás esetén szellőztetés mindenképpen szükséges.

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2013.04.01.