



SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015

1. Szerződés létrejötte

- (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást igényel.
- (2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállítási és adásvételi szerződésére, kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg.
- (3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását bármilyen módon igazolás nélkül teljesíti.
- (4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli vissza- igazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok csak akkor hatályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette.

2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei

- (1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkorai szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására.
- (2) A lerakásról – „fuvarmentes” szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia.
- (3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az árak nem tartalmazzák a mindenkorai forgalmi adót, vámokat, illetékeket, díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás nem született.
- (4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amennyiben az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás következik be, a SAKRET-nak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni.
- (5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, engedmény nélkül. Előre fizetés esetén 3% fizetési kedvezmény igénybe vehető.
- (6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további szállításokat előre-fizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítenie.
- (7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a budapesti MNB alapkamat mértékének kétszeresével.
- (8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi kedvezmények nem érvényesíthetők.

3. Szállítási határidő

- (1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét ide- jében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre meg-érkezik a Megrendelőhöz.
- (2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bármilyen igényt támaszthatna.
- (3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötele-zettségeket.

4. Vis major

- (1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) véletlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt-, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET-et arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza.

5. Teljesítés helye, kárveszély átszállása

- (1) A teljesítés helye – rendeltetési helyreállítás esetén is – a mindenkorai rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre.

6. Minőségi kifogások és szavatosság

- (1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban jelezni minden nyilvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul – írásban – közölni kell a SAKRET részére, máskülönben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti.
- (2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat.
- (3) A SAKRET szavatossági kötelezettsége alapján a hibás termék javítására, vagy válasz-tása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelni, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat.
- (4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban kifejezetten elismerte.

7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok

- (1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra mely jogalpból származnak. Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka.
- (2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás, valamint vegyítés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit.
- (3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru vissza-vétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a Megrendelővel.
- (4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKRET-hez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor érvényes értékek arányában.
- (5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl. kézzizálog) biztosítékokat követeljen.

8. Alkalmazandó jog

- (1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen árlistában direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkínálják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak - és előírászerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen árlistában szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

TARTALOMJEGYZÉK

Habarcscok	
Falazóhabarcscok	2
Speciális habarcscok	2
Esztrichek	
Alapfelület előkészítők, tapadóhidak	3
Esztrichek	3
Kiegészítők	4
Alapvakolatok	
Alapfelület előkészítők, alapozók	4
Alapvakolatok	5
Kiegészítők	6
Fedővakolatok	
Alapfelület előkészítők, alapozók	6
Fedővakolatok	6
Lábazati díszítővakolatok	7
Kiegészítők	7
Építési festékek	
Alapfelület előkészítők, alapozók	8
Építési festékek	8
Felújítórendszer	
Alapfelület előkészítők, előfröcskölők	9
Felújító vakolatrendszerek	9
Kiegészítő termékek felújító rendszerekh	9
Hőszigetelő rendszer	
Hőszigetelő rendszerragasztók	10
Hőszigetelő lapok	10
Egyéb rendszerelemek	11-12
Burkolástechnika	
Alapfelület előkészítők, alapozók	13
Aljzatkiegyenlítők	14
Kenhető szigetelések	14
Hidegburkolati ragasztók	15
Fugázók	16-17
Kiegészítő termékek burkoláshoz	18
Térburkolás, kertépítés	
Terméskő ragasztók	19
Terméskő fugázók	19
Egyéb térburkolási, kertépítési termékek	19
Betontechnológia	
Lőtthabarcscok, -betonok	20
Betonfestékek, kézi javítóanyagok	21
Színfelár csoportok	
Színfelárak	24-27
Új színkínálat	28-33
Géptechnika	
Silószállítás	34
Silók helyigénye	35
Termék index	
Termék index	36



Falazóhabarcsok

Falazóhabarcsok, speciális habarcsok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
HM-2.5 Falazóhabarcs	11010040	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs M 2,5	1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	29	1165
	11010000			silós	–		28	28
HM-2.5 P Falazóhabarcs	11012000	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs – Pneumatikus M2,5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-1 mm	32	32
HM-2.5 F Falazóhabarcs	11013000	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs – Szivattyúzható M 2,5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-4 mm	32	32
HM-5 Falazóhabarcs	11020040	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs M5	1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	33	1301
	11020000			silós	–		31	31
HM-5 P Falazóhabarcs	11220000	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs – Pneumatikus M5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-1 mm	35	35
HM-5 F Falazóhabarcs	11021000	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs – Szivattyúzható M5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-4 mm	34	34
ZM Falazóhabarcs	11030030	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú falazóhabarcs M10	1 zsákból (30 kg) kb. 17-18 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	30 kg zsák	1260kg	0-4 mm	43	1288
	11030000			silós	–		42	42
LM Hőszigetelő falazóhabarcs	11050030	Gyárilag előkevert mészcement kötőanyagú hőszigetelő falazóhabarcs M5	1 zsákból (25 kg) kb. 26-28 l habarcs 1t kb. 1100 l habarcs	25 kg zsák	875kg	0-4 mm	61	1516
TKM Tufás mészhabarcs	11060030	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII	1 zsákból (40 kg) kb. 24-26 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák 35 zs/raklap	1400kg		106	4222
GMS/KMS Pórusbeton falazóhabarcs	11110025	Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10	1 zsák (25kg): 30 cm: kb.: 6 m2 24 cm: kb.: 8 m2 20cm: kb.: 9 m2 15 cm: kb.: 12 m2	25 kg zsák 42 zs/raklap	1050kg		74	1859
	11110000			silós	–		73	73
BK Pórusbeton falazóhabarcs	12080025	Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10	1 zsák (25kg): 30 cm: kb.: 6 m2 24 cm: kb.: 8 m2 20cm: kb.: 9 m2 15 cm: kb.: 12 m2	25 kg zsák 42 zs/raklap	1050kg		49	1237
VK Burkolóhabarcs	11120040	Mész-cement kötésű díszítő téglá falazó, fugázó habarcs. M5 Falazat nedvességfelvétele > 5%	1 zsák (30 kg) kb. 18 liter habarcs. Ez a mennyiség kb.0,6 m ² KMT falazóelem felrakásához elég	30 kg zsák 35 zs/raklap	1260kg	szürke	41	1636
VK-f színes	11130040			30 kg zsák 35 zs/raklap	1260kg	színes	ajánlat kérésre	
VZ Klinkerhabarcs	11140030	Mész-cement kötésű díszítő téglá falazó, fugázó habarcs. M5 Falazat nedvességfelvétele < 5%	1 zsák (30 kg) kb. 18 liter habarcs. Ez a mennyiség kb.0,6 m ² KMT falazóelem felrakásához elég	30 kg zsák 42 zs/raklap	1260kg	szürke	45	1358
	11140000			silós	–	szürke	44	44
VZ-f színes	11150030			30 kg zsák 42 zs/raklap	1260kg	színes	ajánlat kérésre	
DM* Tetőcserép habarcs	13050240	Mész-cement kötésű tetőcserép- habarcs. M2,5	1 zsákból (25 kg) kb. 27 l friss habarcs keverhető	25 kg zsák		szürke	150	5596
STM* Samothhabarcs	13160005	Gyárilag előkevert samothhabarcs kályhák, tűzhelyek építéséhez, javításához	1 zsákból 2,5 l friss habarcs keverhető	5 kg zsák			563	2816
FI Brick Impregnáló bevonat	23191011	Téglából készült díszítő-, előtét- és általános falazatok impregnálására. A kezelt felület víztaszító és UV álló.	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,3l/m ²	1 lit. kanna	–		2856	2856

Esztrichek

Esztrichek és alapfelület előkészítőik								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyag-szükséglet	Kiszerezés	Raklap-súly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/l, kg	Ár/e
KS* Cementes tapadóhíd	13083025	Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken.	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Kézi, gépi	419	10479
UG Univerzális alapozó	23239001	Oldószermentes kötőhídként szolgál a nedvszívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 0,5 - 3 dl/m ²	1 lit. kanna		sárgán pigmentált	1922	1922
	23239005			5 lit. kanna			1401	7004
	23239010			10 lit. kanna			1339	13389
	23239020			20 lit. kanna			1277	25538
UGG Univerzális alapozó	23232005	Oldószermentes kötőhídként szolgál az erősen nedvszívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 1 - 2 dl/m ²	5 lit. kanna			1284	6420
	23232020			20 lit. kanna			1160	23199
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 1 dl/m ²	5 lit. kanna		Száradási idő: kb. 1h	2535	12673
SG* Speciális alapozó	23270005	két-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó.	kb. 200 - 300 g/m ²	5 kg-os fém doboz		Fel kell szórni kvarc-homokkal!	5881	29407
AF Polimer disperzió	52051025	Polimer disperzió PCC-s esztrichek készítéséhez. A Rekocrete PCC rendszer része	kb. 4 liter/zsák 1 zsák=40 kg	20 lit. kanna		Magas szilárdságot ad	1137	22736
Rekocrete MKH Korrózióvédő és tapadóhíd	51031025	Cement-polimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontakt- anyagként MSZ EN 1504-3	kb. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	0-0,5 mm	291	7263
BE-04 Beton esztrich	12010040	CT-C16-F4 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállítására. Beltérben, padlófűtéshez is.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	33	1339
	12010000			silós	-		32	32
BE-04A Beton esztrich A	12010030	CT-C25-F5 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállítására. Kül- és beltérben, padlófűtéshez is.	20 kg/m ² /cm	30 kg zsák	1260kg	0-4 mm	35	1060
	12010100			silós	-		35	35
BE-08 Beton esztrich	12020040	CT-C16-F4 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállítására. Beltérben, padlófűtéshez is.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-8 mm	33	1339
	12020000			silós	-		32	32
BE 0-4 A VZ Vízáró esztrich	12011140	CT-C30-F5 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállítására. Nagyobb igénybevéetelk esetén, vízáró tulajdonsággal.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	38	1537
	12011100			silós	-		37	37
BE 0-8 A VZ Vízáró esztrich	12022040	CT-C30-F5 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállítására.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-8 mm	38	1537
	12022000			silós	-		37	37
Rekocrete PCC BE-04 PCC betonesztrich	12024040	C35/45 betonszilárdságnak megfelelő kétkomponensű magas minőségű	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	53	2102
	12024000			silós	-		51	51
Rekocrete PCC BE-08 PCC betonesztrich	12028040	C35/45 betonszilárdságnak megfelelő kétkomponensű magas minőségű, cementkötésű, 0-8 mm szemnagyságú készbeton	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-8 mm	53	2102
	12028000			silós	-		51	51

Esztrichek

Esztrich kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Megjegyzés	Ár/m ²	Ár/b
AT-PE 5 Peremszigetelő sáv	12061005	Padlószerkezetekben az aljzatbeton és a fal csatlakozásánál elválasztóként	–	50 fm/tekercs	–	5 mm vtg	142	
AT-PE 10 Peremszigetelő sáv	12061010	Padlószerkezetekben az aljzatbeton és a fal csatlakozásánál elválasztóként	–	25 fm/tekercs	–	10 mm vtg	245	
EPS100 4cm Lépésálló hőszigetelő	32120006	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol lemez	–	6 m ² /bála	–	Hővezetési tényező: 0,038 W/mK Táblaméret: 100x50cm	havi árképzés	
EPS100 5cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120005	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 5cm	–	5 m ² /bála	–		havi árképzés	
EPS100 6cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32130006	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 6cm	–	4 m ² /bála	–		havi árképzés	
EPS100 7cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120007	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 7cm	–	3,5 m ² /bála	–		havi árképzés	
EPS100 8cm Lépésálló hőszigetelő	32120008	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol	–	3 m ² /bála	–		havi árképzés	
EPS100 9cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120009	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 9cm	–	2,5 m ² /bála	–		havi árképzés	
EPS100 10cm Lépésálló	32120010	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 10cm	–	2,5 m ² /bála	–		havi árképzés	
TF Technológiai fólia	12062100	Úszatott aljzatok készítésénél	–	50 m/tekercs	–		270	

Alapvakolatok

Vakolatok alapfelület előkészítői								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés		Típus, szín	Ár/m ²	Ár/e
KS* Cementes tapadóhíd	13083025	Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyag	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	kézi, gépi	419	10479
BHR Betonkontakt anyag	23251014	Tapadóhíd sima beton felületek és gipsz-tartalmú vakolatok között. Kvarchomokkal dúsított.	Vékony rétegben: 14 kg = 35-45 m ² felületre elegendő	14 kg vödör		rózsaszín	1537	21521
MZP-04 Cementes előfröcskölő	21060030	Alapként szolgál, a cementes és a mész-cementes vakolatok alatt.	Előfröcskölő: 5kg/m ² Vakolat: 14-16 kg/m ²	30 kg zsák	1260kg	kézi	50	1488
	21060000			silós	–		48	48
MZP-02 Cementes gépi előfröcskölő	21061030	Géppel is feldolgozható kötőhídként és alapként szolgál	Előfröcskölő: 5kg/m ² Vakolat: 14-16 kg/m ²	30 kg zsák	1260kg	kézi, gépi	50	1488
	21061000			silós	–		48	48
TKM Tufás mészhabarcs	11060030	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII	1 zsákból (40 kg) kb. 24-26 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák 35 zs./raklap	1400kg		106	4222

Alapvakolatok

Alapvakolatok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse egyéb	Ár/kg	Ár/e
MZP-01 Cementes lábazati vakolat	21050030	Lábazati alapvakolat kézi és gépi felhasználáshoz, kül- és beltér- ben. Pincefalakhoz, lábazathoz.	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg)	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	50	1488
	21050000		kb. 2,2 m ² -re elég	silós	–		48	48
PM extra	11074030	Mész-cement kötőanyagú kézi és gépi extra vakolat.	kb. 14-15 kg/m ² 1 zsákból (30 kg)	30 kg zsák	1260kg	0-0,7 mm	48	1452
			kb. 2,2 m ² -re elég					
MAP-01 Mész-cement vakolat	21010040	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 13 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg)	40 kg zsák	1400kg	0-1 mm	42	1499
	21010030		kb. 3 m ² -re elég					
	21010000			silós	–		41	41
PAP Pórusbeton mész-cement vakolat	21100030	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat pórusbeton alapfelületekre, kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 10-11 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg)	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	81	2417
	21100000		kb. 2,8 m ² -re elég	silós	–		79	79
PM-01 Uniputz vakolat	11070040	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra. Nem használható pincék falához, és lábazathoz. A PM-01w géppel is használható.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg)	40 kg zsák	1400kg	0-1 mm	43	1730
	11070000		kb. 2,4 m ² -re elég	silós	–		42	42
	11070030			30 kg zsák	1260kg		44	1329
PM-01w Fehér uniputz	11080040			40 kg zsák	1400kg		52	2083
	11080000			silós	–		51	51
PM-02 Univerzális habarcs	11090040	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra. Nem használható pincék falához, és lábazathoz.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg)	40 kg zsák	1400kg	0-2 mm	40	1612
	11090000		kb. 2,4 m ² -re elég	silós	–		39	39
PM-04 Grobputz	11100040	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra. Nem használható pincék falához, és lábazathoz.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg)	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	40	1587
	11100000		kb. 2,4 m ² -re elég	silós	–		38	38
MAP-L1 Mész-cement könnyűvakolat	21020030	Megnövelt perlit tartalmú, könnyített, mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 10-11 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg)	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	56	1668
MTP Gépi hőszigetelő vakolat	21150040	Megnövelt perlit tartalmú hőszigetelő mész-cement kötésű gépi vakolat. $\lambda=0,19 \text{ W/mK}$	30 mm kb. 0,6 m ² 20 mm kb. 1,0 m ²	30 lit. zsák	1050l/rak.	0-1 mm	55	1636
WDP* Hőszigetelő vakolat	21110070	Gyárilag előkevert polisztirol-szemcsés hőszigetelővakolat. $\lambda=0,066 \text{ W/mK}$	50 mm: kb. 1,5 m ² 30 mm kb. 3,0 m ²	75 lit. zsák	1575 l / rkl.	0-2 mm	173	12975
MIP-02 Mész-gipsz belső alapvakolat	21080030	Gépi belső, simítható, mész-gipszvakolat, szárazhabarcs	kb. 11-12 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg)	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	61	1834
	21080000		kb. 2,5 m ² -re elég	silós	–		60	60
FS Beltéri simítóvakolat	11160030	Meszes kötésű, kötés javító adalékokkal ellátott fehér színű beltéri finom simítóvakolat	kb. 1,2-1,3 kg/cm/mm ²	30 kg zsák	1260kg	0-0,5 mm	46	1376
	11160000			silós	–		45	45
ZS Cementes simítóvakolat	11180030	Cementkötésű, finom szemszerkezetű simító vakolat	kb. 1,3-1,4 kg/cm/mm ²	30 kg zsák	1260kg	0-0,5 mm	42	1264
	11180000			silós	–		41	41
KZS Mész-cement simítóvakolat	11170030	Mész-cementkötésű, finom szemszerkezetű, simító vakolat	kb. 1,3-1,4 kg/cm/mm ²	30 kg zsák	1260kg	0-0,5 mm	46	1376
	11170000			silós	–		45	45
FI Wall Impregnáló bevonat	23191001	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvsszívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m ²	1 lit. kanna	–		2455	2455

Alapvakolatok

Alapvakolatokhoz kapcsolódó kiegészítő termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyag-szükséglet	Kiszerezés	Raklap-súly	Típus, hossz	Ár/kg, fm	Ár/e
FSP Flexibilis homlokzatjavító	13030025	Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (25 kg)	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is	195	4884
DG Diszperziósglett	24100305	Diszperziós kötőanyagú, vékonyrétegű festőglett. Beltéri vakolt felületek festés előtti glettelésére.	kb. 1,7 kg/mm/m ²	5 kg vödör		Felhasználásra kész	345	1724
	24100325			25 kg vödör	600kg		262	6544
GG Gipszesglett	24110305	Beltéri, gipszes glettanyag elsősorban vakolt fal és mennyezetek glettelésére	kb. 1,6 kg/mm/m ²	5 kg zsák		Fehér színű. Csak beltérben!	217	1085
	24110325			25 kg zsák	875kg		183	4565
KAM Hőszigetelő rendszerragasztó	31010225	Polisztirol és ásványgyapot la- pok ragasztására, üvegszövet- háló ágyazására és glettelésé- re. Lábazati felület kialakítására.	kb. 6-8 kg/m2	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is	160	3990
KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó	31010125	Fehér színű, homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs	kb. 6-8 kg/m2	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is, fehér színben	189	4720
AM Rögzítőhabarcs	13040025	Fém élvédő profilok, vezető sínek rögzítésére, gyorskötésű habarcs.	1 zsák = kb. 16 l friss habarcs	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg		175	4373
9-KH Vakolaterősítő	25190050	Kül- és beltéri vakolatok erősítésére használható háló	–	50 fm, tekercs	–	rácsméret: 10x10	303	15150
3-BS Sarokvédő profil, beltéri	25010150	Beltéri pozitív élek kialakítását megkönnyítő profil. Vakolatvastagság: min.12 mm	–	37,5 fm, köteg	–	1,5 fm/db	149	5602
	25010260			65 fm, köteg		2,6 fm/db	149	9711
	25010275			68,75 fm, köte		2,75 fm/db	149	10271
	25010300			75 fm, köteg		3 fm/db	149	11205
3-KS Sarokvédő profil, kültéri	25080300	Kültéri élek kialakítását megkönnyítő profil. Vakolatvastagság: min.15 mm	–	45 fm, köteg	–	PVC él-3KS300	472	21260
	25080301			45 fm, köteg		Vak.él-3KS301	382	17181
3-KDU-300 Univerzális dilatációs profil	25090300	Kültéri mező és bármilyen sarokdilatáció kialakítására	–	15 fm, köteg	–	Flexibilis középső résszel	5491	82360
3-ACS 240 Nyílászáró csatlakozó profil	25070240	Bel- és kültéri ajtókhöz, ablakokhoz tömítésként és védőprofilként szolgál.	–	72 fm, köteg	–	2,4 fm/db	400	28776

Fedővakolatok

Fedővakolatok és alapozóik								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raksúly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/l,kg	Ár/e
GRW/GRF Nemesvakolat alapozó	23290002	Oldószermentes diszperziós alapú folyékony alapozó, fehér és színezett változatban. +színelár	kb. 2 dl/m ²	2 lit. kanna		Érdes felületet biztosít kül- és beltérben.	1165	2329
	23290005			5 lit. kanna			1022	5108
	23290015			15 lit. kanna			907	13599
SFV Szilikát alapozó	23082005	Káli vízüveg kötőanyagú alapozó szilikátfestésekhez kül- és beltérben.	kb. 1,7 - 2,2dl/m ²	5 lit. kanna		Magas páraáteresztő képességgel	1737	8683
	23082010			10 lit. kanna			1609	16089
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 1 dl/m ²	5 lit. kanna		kb. 3 óra elteltével bevonható	2611	13053
RP-2/-3 Dörzsölt ásványi nemesvakolat	22040003	Egyrétegű, kül- és beltéri cement-kötésű vékonyvakolat, gördülő szemcsés struktúrával	kb. 10m2-re		1260kg	0 - 2,0 mm	157	4712
	22050130		kb. 8,5 m2-re	30 kg zsák 42zs./raklap		0 - 2,5 mm	157	4712
SCP-2/-3 Simított ásványi nemesvakolat	22080130	Egyrétegű, kül- és beltéri cement-kötésű vékonyvakolat, simított struktúrával	kb. 9 m2-re		1260kg	0 - 2,0 mm	176	5269
	22090130		kb. 7,5 m2-re	30 kg zsák 42zs./raklap		0 - 2,5 mm	176	5269

Fedővakolatok

Fedővakolatok, lábazati vakolatok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/kg	Ár/e
DRP Hengerelt vékonyvakolat	22300125	Műgyanta-kötésű, hengerelt struktúrájú felsővakolat Színes: Színfelárcsoportok!	kb. 1-1,2 kg/m ²	25 kg vödör	600kg	fehér	384	9608
KH Műgyantavakolat K - <i>kapart</i> ----- R - <i>dörzsölt</i>	22122125	Műgyanta-kötésű, kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat Színes: színfelárcsoportok!	kb. 2,5 kg/m ²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	364	9112
	22131125		kb. 3 kg/m ²			K 2,0 mm, fehér	364	9112
	22141125		kb. 3,5 kg/m ²			K 3,0 mm, fehér	364	9112
	22151025		kb. 2,2 kg/m ²			R 1,5 mm, fehér	364	9112
	22169125		kb. 2,7 kg/m ²			R 2,0 mm, fehér	364	9112
	22171125		kb. 4 kg/m ²			R 3,0 mm, fehér	364	9112
KH Pro Extra műgyanta-vakolat <i>kapart</i>		Műgyanta-kötésű, kapart struktúrájú felsővakolat. Magas elastikus tulajdonsággal.	kb. 3 kg/m ²	25 kg vödör	600kg	K 2,0 mm, fehér	417	10418
			kb. 4,2 kg/m ²			K 3,0 mm, fehér	413	10321
SK Szilikátvakolat K - <i>kapart</i> ----- R - <i>dörzsölt</i>	22182125	Szilikátkötésű, kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat Színes: színfelárcsoportok!	kb. 2,5 kg/m ²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	486	12139
	22192125		kb. 3 kg/m ²			K 2,0 mm, fehér	486	12139
	22200125		kb. 3,5 kg/m ²			K 3,0 mm, fehér	486	12139
	22211125		kb. 2,5 kg/m ²			R 1,5 mm, fehér	486	12139
	22221265		kb. 3 kg/m ²			R 2,0 mm, fehér	486	12139
	22230125		kb. 3,5 kg/m ²			R 3,0 mm, fehér	486	12139
SH Szilikongyanta vakolat K - <i>kapart</i> ----- R - <i>dörzsölt</i>	22240025	Szilikongyanta-kötésű, kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat Színes: színfelárcsoportok!	kb. 2,5 kg/m ²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	548	13703
	22250225		kb. 3 kg/m ²			K 2,0 mm, fehér	548	13703
	22260125		kb. 3,5 kg/m ²			K 3,0 mm, fehér	548	13703
	22270025		kb. 2,2 kg/m ²			R 1,5 mm, fehér	548	13703
	22281225		kb. 2,7 kg/m ²			R 2,0 mm, fehér	548	13703
	22290125		kb. 3,5 kg/m ²			R 3,0 mm, fehér	548	13703
BSP-1 Lábazati díszítővakolat	22310023	Diszperziós kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat.	kb. 3,0 kg/m ²	23 kg vödör		0-1,0 mm	880	20244
BSP-2 Lábazati díszítővakolat	22320023	Diszperziós kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat.	kb. 4,0 kg/m ²	20 kg vödör		0-2,0 mm	793	15868
BSP-N Lábazati díszítővakolat	22320023			20 kg vödör			843	16860
AR Moha- és algatisztító	61010011	Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervesetlen szennyeződés eltávolítására.	kb. 0,15-0,30 l/m ²	1 lit. kanna		Kül- és beltérben, matt	2070	2070
FI Universal Impregnáló bevonat	23191031	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvsvívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m ²	1 lit. kanna	-	Oldószer bázisú!	4959	4959

Festékek

Festékek alapfelület előkészítői								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Típus, egyéb	Ár/l,kg	Ár/e
TG Mélyalapozó	23190010	Gyorsan száradó, alkáli anyagok- kal szemben jól ellenálló alapozó.	sima vakolat: kb. 0,17 l/m ²	10 lit. kanna		pormegkötő, felületszilárdító	2058	20579
SFV Szilikát alapozó	23082005	Káli vízüveg kötőanyagú alapozó szilikátfestékekhez kül- és beltérben.	kb. 0,17 - 0,22 l/m ²	5 lit. kanna		Magas páraát- eresztő képességgel	1686	8430
	23082010			10 lit. kanna			1562	15620
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható.	kb. 0,1 l/m ²	5 lit. kanna		gyorskötésű	2535	12673

Bel- és kültéri építési festékek és glettek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés		Szín, egyéb	Ár(Ft)/l,kg	Ár/e
DG Diszperziósglett	24100305	Diszperziós kötőanyagú, vékonyrétegű festőglett. Beltéri vakolt felületek festés előtti glettelésére.	kb. 1,7 kg/mm/m ²	5 kg vödör		Felhasználásr a kész	335	1674
	24100325			25 kg vödör			254	6353
GG Gipszesglett	24110305	Beltéri, fehér színű, gipszes glett- anyag elsősorban vakolt fal és mennyezetek glettelési munkáihoz.	kb. 1,6 kg/mm/m ²	5 kg zsák		Fehér színű. Csak beltérben!	211	1054
	24110325			25 kg zsák			177	4432

DFI/DFI-F Diszperziós beltéri festék	23177085	Diszperziós, beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. A színkártya 320 színében színezhető.	kb. 0,18 - 0,25 l/m ²	15 lit. vödör		fehér	466	6992
						Színcsoportok	550	8257
						Színcsoportok	719	10785
						Színcsoportok	1041	15620
						Színcsoportok	1582	23728
						Színcsoportok	4503	67539
SFF/SFF-E Szilikát kültéri festék	23040115	Szilikátbázisú kültéri festék, ásványi alapfelületek esetén. A színkártya szerinti színekben színezhető.	kb. 0,17 - 0,2 l/m ²	15 lit. vödör		fehér	1488	22315
						Színcsoportok	1608	24119
						Színcsoportok	1692	25383
						Színcsoportok	1922	28823
						Színcsoportok	2319	34792
						Színcsoportok	2949	44239
SHF/SHF-E Szilikongyanta festék	23110015	Időjárásálló, víztaszító, lúgálló kültéri szilikongyanta festék.	kb. 0,2 - 0,25 l/m ²	15 lit. vödör		fehér	1474	22110
				15 lit. vödör		színes	színcsoportok	
DFA/DFA-F Diszperziós kültéri festék	23151015	Oldószermentes, diszperziós, kültéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes A színkártya 320 színeiben színezhető.	kb. 0,18 - 0,25 l/m ²	15 lit. vödör		fehér	745	11176
						Színcsoportok	869	13035
						Színcsoportok	995	14932
						Színcsoportok	1308	19618
						Színcsoportok	1860	27893
						Színcsoportok	4725	70868

Felújító rendszer

Felújító rendszer, segédanyagok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raksúly	Szemcse	Ár/kg	Ár/e
TKM Tufás mészhabarcs	11060030	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII	1 zsákból (40 kg) kb. 24-26 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák 35 zs./raklap	1400 kg		106	4222
TAS Szárító előfröcskölő vakolat	24011040	Cementkötésű szárító előfröcskölő, szárító vakolathoz tapadóhid. CS III	kb. 5 kg/cm/m ² 50%fedettségénél 1 zsákból (30 kg) kb. 1,95 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves falak esetén	74	2231
TAP Szárító alapvakolat	24041025	Nedves falazatok szárító vakolata, kül- és beltérben. CS II	kb. 11-12 kg/cm/m ² 1 zsákból (25 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	nedves falak esetén	61	1519
TOP Szárító simítóvakolat	24051030	Nedves falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. CS II-W2	kb.0,4-0,5 kg/mm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 8 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves falak esetén 0-0,5 mm	48	1450
SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat	24010030	Cementkötésű javító-szárító előfröcskölő, javító-szárító vakolathoz tapadóhid. CS III, WTA	kb. 5 kg/cm/m ² 50%fedettségénél 1 zsákból (40 kg) kb. 2,5 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	0-4 mm	107	3199
SAP Javító-szárító alapvakolat	24040030	Nedves és sóterhelt falazatok szárító-javító vakolata, kül- és beltérben. CS II, WTA	kb. 9-10 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 3,8 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	203	6098
SOP Javító-szárító felsővakolat	24060040	Nedves, sóterhelt falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. CS II-W2, WTA	kb. 1,1-1,2kg/mm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 3,4 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	144	5764
ASP (PGP)* Javító-szárító kiegyenlítő vakolat	24030040	Nedves, sóterhelt falazatoknál használható javítóvakolat, kül- és beltérben. CS II-W0	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	189	5670
SSP* Javító-szigetelő vakolat	24020030	Speciálisan, épültek földfelszín alatti szigetelésére, valamint külső és belső szigetelésekhez. CS IV	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	160	4800
TKV* Tufás-meszes injektálóhabarcs	24090030	Főként történelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére.	1 zsákból (30 kg) kb. 22 liter friss habarcs lesz	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	kézi, gépi 0-1 mm	174	5220
DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat	13082025	Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben. OTH ívóvíz-engedélyes vízzáró habarcs	kb. 1,5 kg/mm/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	vízzáró	260	6500
FI Wall Impregnáló bevonat	23191001	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m ²	1 lit. kanna			2455	2455
NR Salétrom eltávolító	61010013	Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító cement, műkö, téglá, vakolat felületén kivirágzó sók eltávolítására.	a mennyisége a felület szennyezettségétől erősen függ!	1 lit. kanna		színtelen	2219	2219

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszerragasztók, hőszigetelő lemezek, segédanyagok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, méret	Ár(Ft)/kg,db	Ár(Ft)/e
SKA Hőszigetelő lap ragasztó és ágyazóhabarcs	31140025	Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására.	rag.: kb. 2-4 kg/m ² háló: kb. 2-4 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke	81	2015
KSD Hőszigetelő rendszerragasztó	31040125	Polisztirol lapok homlokzati ragasztására, üvegszövetháló ágyazására	kb. 6-8 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke	112	2789
KAM Hőszigetelő rendszerragasztó	31010125	Polisztirol és ásványgyapot la- pok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére.	kb. 6-8 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke színben	155	3874
KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó		Homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs	kb. 6-8 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	fehér színben	183	4583
KAM extra Hőszigetelő rendszerragasztó	31010220	Polisztirol és ásványgyapot lapok ragasztására, üvegszövetháló ágyazására és glettelé- sére. Lábazaton festhető felület kialakítására. +25% kiadósság	kb. 5-7 kg/m ²	20 kg zsák 42 zs./raklap	840kg	szürke	226	4530
DK* Diszperziós ragasztó	41120008	Hőszigetelő lemezek ragasztá- sára, pórusbetonra, kenhető szí- gételésre.	kb. 1,5 - 3,8 kg/m ²	20 kg vödör		D1	1012	20240
FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó	41080025	Hőszigetelő lemezek ragasztá- sára, pórusbetonra, kenhető szigetelésre. Működő, kerámiai kültéri ragasztására. C2TE S1	6: kb. 2,9kg/m ² 8: kb. 3,8kg/m ² 10: kb. 4,5kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke	173	4323
	41080005			5 kg-os zsák			335	1674
FFM Szélesfugázó	42060000	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdonságú fagyállófugázó Fugaszelesség: 4- 20mm CG2	30×30-as lapok: kb.: 0,5 kg/m ² , 20×20-as lapok: kb.: 0,7 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	5 színben (színek burkolás- technikánál)	árak burkolás technikánál	
				5 kg-os zsák			árak burkolás technikánál	
EPS Homlokzati hőszigetelő lap	32530000	Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	100x50	árak külön kiadva	
EPS-Grafit Homlokzati hőszigetelő lap, extra	32280000	Különleges hőszigetelő képességű, szürke expandált polisztirol keményhab homlokzati lemez 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	100x50	árak külön kiadva	
Expert (Periméter) Lábazati hőszigetelő lap	32250000	Formahabosított expandált polisztirol keményhab lábazati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	126,5x61,5	árak külön kiadva	
XPS Lábazati hőszigetelő lap	32330000	Extrudált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	ÚJ!	árak külön kiadva	
MF Ásványgyapot hőszigetelő lap	33330000	Ásványgyapot homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban.	–	bála	–	100x60	árak külön kiadva	
WDVS háló Üvegszövet erősítőháló	33010050	Üvegszövet erősítőháló (145, 165 gr/m ²)	1 m ² homlokzatra: 1,1 m ² erősítőháló (átfedések miatt)	50m/tekercs 30 tek. /raklap	–	4x4-es rácsméret	273	13637
	33010053						285	14257
PG Páncélháló	33000330	Üvegszövet erősítőháló (330 gr/m ²)	1 m ² homlokzatra: 1,1 m ² erősítőháló	25m/tekercs 30 tek. /raklap	–	25m ² / tekercs	962	24050

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Méret, egyéb	Ár/kg	Ár/e
2-LIP 2-20 Lábazati indítócsín	33100002	Alumíniumból készült profil különböző vastagságú homlokzati hőszigetelő lapok kezdősorának elhelyezésére. 2-20 cm-es vastagságban	-	50m/köteg 2,5 fm/db	-	2 cm-es	434	21707
	33040050					3 cm-es	445	22253
	33050050					4 cm-es	474	23679
	33060050					5 cm-es	503	25147
	33070050					6 cm-es	553	27645
	33080050					7 cm-es	600	30001
	33090050					8 cm-es	645	32233
	33100090					9 cm-es	857	42832
	33100050					10 cm-es	896	44816
	33111050					11 cm-es	969	48473
	33090012					12 cm-es	1036	51820
	33113050					13 cm-es	1402	70105
	33090014			14 cm-es	1460	36509		
	33090015			15 cm-es	1512	37811		
2-TG 640/660/680 Lábazati indítóprofil rögzítő dübel	33160640	Homlokzati hőszigeteléseknél használt lábazati indító profilok rögzítésére.	-	200 db/doboz	-	6x40 mm	12	2479
	33160660			6x60 mm		15	3000	
	33160000			100 db/doboz		6x80 mm	19	1860
2-IE Lábazati indítóprofil toldó elem	33260001	Lábazati indító profilok egymáshoz való illesztésére	2,5 db/fm	100 db/doboz	-	furat: 6 mm	39	3929
2-AS 3,5,8,10 Hézagkiegyenlítő elem indítóprofilhoz	25221003	Lábazati indító profilok rögzítésénél használható műanyag elemek.	-	100 db/doboz	-	3 mm	31	3087
	25221005					5 mm	37	3657
	25221008					8 mm	41	4141
	25221010					10 mm	43	4340
2-HMP PVC élvédő üvegszövettel	33020002	Pozitív élek kialakítása, homlok- zati hőszigetelő rendszerek esetén.	-	125 fm/köteg	-	profil vtg.: kb. 1 mm	235	29349
2-HHP Állítható szögű élvédő tekercsben	33022002	Tetszőleges szögre hajlítható PVC élvédő üvegszövettel.	-	25 fm/doboz	-		411	10268
2-HVP 200 Vízorros élvédő üvegszövettel	33170000	Vízszintes pozitív élek kialakítására, elsősorban nyílászárók felső éleinél.	-	100 fm/karton	-	profil vtg.: kb. 1 mm	632	63225
2-HDM 250 Meződilatációs profil	33023002	Meződilatáció kialakítására	-	50 fm/karton	-	dilatáció: 25-30 mm	4035	201763
2-HDS 250 Sarokdilatációs profil	33024002	Sarokdilatáció kialakítására homlokzati hőszigetelő rendszereknél.	-	50 fm/karton	-	dilatáció: 25-30 mm	3924	196184
2-HCS 240 Nyílászáró csatlakozó	25070250	Bel- és kültéri ajtókhöz, ablakok- hoz tömítésként	-	120 fm, köteg	-	2,4 fm/db	388	58204
FDB Fugatómítő szalag	46023015	A hőszigetelő rendszer elemeinek csatlakozási helyeinél	-	4,3 m/tekercs	-	öntapadó 15/8	750	3223
IDK-T Beütődübel műanyag szeggel (2DM075-175)	25230075	Polisztirol hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel, nagy szilárdságú, üvegszálerősítésű beütőszeg.	A gyártó ajánlása alapján.	200 db/doboz	-	8/60x075	49	9768
	25230095					8/60x095	52	10364
	25230115					8/60x115	55	11033
	25230135					8/60x135	61	12149
	25230155					8/60x155	67	13389
	25230175					8/60x175	81	16240
TID-T Beütődübel acél szeggel (2DF075-235)	33230075	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható	A gyártó ajánlása alapján.	200 db/doboz	-	8/60x075	79	15868
	33230095					8/60x095	85	16935
	33230115					8/60x115	90	18051
	33230135					8/60x135	108	21571
	33230155					8/60x155	125	25042
	33230175					8/60x175	142	14182
	33230195			100 db/doboz		8/60x175	142	14182
						8/60x195	193	19339
NTK U Teleszkópdübel	33231090	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel	A gyártó ajánlása alapján.	200 db/doboz	-	8/60x090	93	18600
	33231110					8/60x110	98	19600
	33231130					8/60x130	102	20400
	33231150					8/60x150	115	23000
	33231170			100 db/doboz		8/60x170	132	13200
	33231190					8/60x190	160	16000

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Méret, egyéb	Ár/kg	Ár/e
STR U Prémium kategóriájú dűbel betonra és egyéb építőanyagokra	33240115	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dűbel, acél csavarral. 100%-os önellenőrző funkció. Felhasználási kategória: A,B,C,D,E	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	-	8/60x115	164	16364
	33240135					8/60x135	183	18348
	33240155					8/60x155	226	22563
	33240175					8/60x175	264	26406
	33240195					8/60x195	338	33844
STR tartozékok STR telepítőszt EPS és Grafit pogácsa		A sülyesztett szereléshez szükséges kiegészítők	A gyártó ajánlása alapján.					
PN 8 Termofix beütődűbel	33232110	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dűbel Felhasználási kategória: A,B,C	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	-	8/60x110	56	5579
	33232130					8/60x130	60	5951
	33232150					8/60x150	63	6323
	33232170					8/60x170	71	7066
	33232190					8/60x190	77	7686
CF 8 Termofix beütődűbel	33231095	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dűbel Felhasználási kategória: A,B,C,D	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	-	8/095	82	8182
	33231115					8/115	88	8802
	33231135					8/135	97	9670
	33231155					8/155	103	10290
	33231175					8/175	109	10909
	33231195					8/195	124	12397
Termoz SV2 ecotwist teljes egészében besülyeszthető dűbel acélszeggel		Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dűbel Felhasználási kategória: A,B,C,D	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	-	8/60x110	209	20900
						8/60x130	217	21700
						8/60x150	237	23700
Termoz SV2 ecotwist telepítőszerző		Sülyesztett szereléshez szükséges kiegészítő	A gyártó ajánlása alapján.			260mm	8870	887000
						400mm	15025	1502500
H4 eco univerzális acél feszítő elemes műanyag beütődűbel		Sülyesztett szereléshez szükséges kiegészítő	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	-	8/60x155	86	8600
						8/60x175	98	9800
						8/60x195	115	11500
						8/60x215	135	13500
						8/60x235	162	16200
SDS-Plus KARÁT Fúrószár	33250002	Fúrószár négy hosszméretben	-		-	8/210-150	4196	
						8/260-200	4919	
						8/310-250	7726	
						8/450-400	11788	
FSP Flexibilis homlokzatjavító	13030025	Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs	kb. 13-14 kg/cm ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékony- vakolatként is	190	4742
AR Moha- és algatisztító	61010011	Savmentes kötiszítító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására.	kb. 0,15-0,30 l/m ²	1 lit. kanna		Kül- és beltérben, matt	2070	2070

Burkolástechnika

Burkolástechnikai anyagok és alapfelület előkészítőik								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Méret, egyéb	Ár/kg	Ár/e
UG Univerzális alapozó	23239001	Oldószermentes kötőhídként szolgál az erősen nedvszívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 0,5 - 3 dl/m ²	1 lit. kanna	-	Anhidrid- és cementaljzat, gipszlapok, beton, kerámia sárga színű	1922	1922
	23239005			5 lit. kanna			1401	7004
	23239010			10 lit. kanna			1339	13389
	23239020			20 lit. kanna			1277	25538
KS* Cementes tapadóhíd	13083025	Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegénylítő anyag- ként, kül- és belsőben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken.	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	ÚJ TERMÉK! kézi és gépi felhasználás	419	10479
SG* Speciális alapozó	23270005	Kétkomponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó.	kb. 200 - 300 g/m ²	5 kg-os fém doboz	-	Fel kell szórni homokkal!	5881	29407
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 1 dl/m ²	5 lit. kanna	-	1-komponensű sima, tömör fe- lületen is gyors- san szárad	2535	12673

Burkolástechnika

Aljzatkiegyenlítők, kenhető szigetelések, impregnálók

Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyag-szükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő	43110025	Beltéri aljzatkiegyenlítő. padlófűtéshez is. CT-C16-F4 szilárdsági osztály 2-10 mm vstg.	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 24h	109	2727
BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő	43010025	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtéshez is. CT-C20-F5-B0,8 szilárdsági osztály 2-15 mm vstg.	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 24h	186	4649
FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő	43022025	Beltéri gyors aljzatkiegyenlítő padlófűtéshez is. CT-C25-F5-B1,0 1,5-15 mm vstg.	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 5h	211	5269
NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő	43031025	Gyors kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri munkákhoz padlófűtéshez betonaljakok kiegyenlítésére CT-C30-F7-B1,0 3-20mm vstg.	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 3h	248	6199
BWB Betonkence	43060005	Bel- és kültéri, falra és padlóra, cementes rétegek, vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos. 0-10 mm rétegvastagság C25-F6	kb.1,6-1,9 kg/m ² /mm	5 kg zsák	1050kg		174	868
	43060025			25 kg zsák 42 zs./raklap			155	3874
SRM Gyorsjavító habarcs	43072025	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos 3-30 mm rétegvastagság C16-F4, M15	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 5h	267	6663
AA Kenhető szigetelés beltéri	45011004	Felhasználásra kész egykomponensű kenhető szigetelés	kb. 1,2 kg/m ² /mm	4 kg vödör	-	sárga	1634	6536
	45011008			8 kg vödör			1506	12050
	45011028			20 kg vödör			1271	25414
SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2-komponensű	45030007	2-komponensű kenhető szigetelés kül- és beltéri felhasználásra, Terasz, erkély, zuhanyzó, medence	kb. 1,3 kg/m ² /mm	5 kg vödör + 2,5 lit. Kanna	-	sötétszürke	1773	13296
	45030015			10 kg vödör +5 lit. kanna			1364	20455
Bitu-kontakt Szigetelő tapasz, bitumenes felületre	45030005	Pasztá állagú szigetelő tapasz. 1:1 arányú portland cement hozzáadásával. Ragasztásra és hálógyazásra.	kb. 3,9 kg/m ² (cement nélkül)	10 liter vödör (5kg anyag)	szürke		1222	6111
FI Universal Impregnáló bevonat	23191031	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon.	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m ²	1 lit. kanna	-	Oldószer bázisú!	4959	4959
FI Stone Kőimpregnáló bevonat	23191041	Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására.	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m ²	1 lit. kanna	-	Vizes bázisú	1822	1822

Burkolástechnika

Hidegburkolati ragasztók, fugázók, szilikonok, tisztítószer								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Besorolás	Ár/kg	Ár/e
FK-N Csemperagasztó	41010005	Fagyálló, vékonyágyú normál cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,7kg/m ² 8: kb. 3,6kg/m ² 10: kb. 4,5kg/m ²	5 kg zsák		C1T	139	697
	41210020			20 kg zsák	840kg		64	1289
	41210025			25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg		58	1462
FK Gressragasztó	41030005	Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,7kg/m ² 8: kb. 3,6kg/m ² 10: kb. 4,5kg/m ²	5 kg zsák		C1TE	131	657
	41020025			25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg		88	2200
FKw Gressragasztó fehér	41040125	Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú fehér színű cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,7kg/m ² 8: kb. 3,6kg/m ² 10: kb. 4,5kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	C1TE	104	2603
FKs Gressragasztó gyors	41050025	Fagyálló, profi minőségű, gyorskötésű, vékonyágyú cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,4kg/m ² 8: kb. 3,2kg/m ² 10: kb. 4,0kg/m ²	25 kg zsák	1050kg	C1FT	246	6158
FKe+ Flexibilis csemperagasztó	41071005	Fagyálló, extra minőségű vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó flexibilis tulajdonságú adalékanyaggal.	6: kb. 2,4kg/m ² 8: kb. 3,1kg/m ² 10: kb. 3,9kg/m ²	5 kg zsák		C2TE	175	877
	41071025			25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg		144	3595
FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó	41080005	Vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó	6: kb. 2,6kg/m ² 8: kb. 3,5kg/m ² 10: kb. 4,4kg/m ²	5 kg zsák		C2TE S1	335	1674
	41080025			25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg		173	4323
FFK+ Extra minőségű flexibilis ragasztó	41081025	Kiemelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű	6: kb. 1,9kg/m ² 8: kb. 2,5kg/m ² 10: kb. 3,1kg/m ²	20 kg zsák	840kg	C2TE S1	181	3626
FFKs Emelt minőségű flexibilis ragasztó gyors	41090025	Kiemelt minőségű, gyorskötésű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó	6: kb. 2,4kg/m ² 8: kb. 3,1kg/m ² 10: kb. 3,9kg/m ²	25 kg zsák	1050kg	C2FT	331	8279
FBM Folyóágyazású csemperagasztó	41100025	Fagyálló, flexibilis, vékonyágyú, hidraulikus kötésű, padlóburkolat ragasztó.	6: kb. 2,6kg/m ² 8: kb. 3,5kg/m ² 10: kb. 4,4kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	C2E S1	149	3719
EF Euroflex, flexragasztó	41110020	Fagyálló, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékony- és középágyú csemperagasztó.	6: kb. 1,9kg/m ² 8: kb. 2,5kg/m ² 10: kb. 3,1kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	C2TE S1	223	5579
DFK* Diszperziós ragasztó	41120008	Hőszigetelő lemezek ragasztására, pórusbetonra, kenhető szigetelésre.	kb. 1,5 - 3,8 kg/m ²	20 kg vödör		D1	1012	15457
EPK-FB* Epoxigyanta ragasztó és fugázó padlóra	41140005	Univerzális ragasztó és fugázó	kb. 1,8 - 4,5 kg/m ²	5 kg vödör		R2	4192	20958
CER Cementfátyol eltávolító	61010014	Cementfátylak, és habarcsmaradványok, rozsda- és vízkőlerakódások eltávolítására.	a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő	1 lit. kanna	-		1872	1872
Sak-elastic Polimer diszperzió		Folyékony adalékszeriszperzió S1, S2-es ragasztó készítéséhez.	kb. 0,3-0,5 liter/kg	10 lit. kanna		Magas szilárdságot ad	1754	17543
PCR Fugatisztítószer	61010012	Ásványi anyagú fugák, tömítések tisztítására szerves és szervesetlen szennyeződésekre.	a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő	1 lit. kanna	-		1835	1835

Burkolástechnika

Hidegburkolati fugázók, szilikonok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín	Ár/kg	Ár/e
FF Keskeny fugázó Sötétszürke	42010901	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó habarcs. Fugaszelesség: 2-8 mm Járható: 24h Színek színminta alapján!	30×30-as lapok: kb. 0,5 kg/m ² 20×20-as lapok: kb. 0,7 kg/m ²	1 kg-os zsák		Sötétszürke	338	338
	42010905			5 kg-os zsák	500kg		316	1579
	42010925			25 kg-os zsák	1050kg		271	6769
Középszürke	42011201			1 kg-os zsák		Középszürke	338	338
	42012005			5 kg-os zsák	500kg		316	1579
	42012025			25 kg-os zsák	1050kg		271	6769
Világosszürke	42081801			1 kg-os zsák		Világosszürke	338	338
	42611805			5 kg-os zsák	500kg		316	1579
	42011825			25 kg-os zsák	1050kg		271	6769
Fehér	42020101			1 kg-os zsák		Fehér	395	395
	42020105			5 kg-os zsák	500kg		373	1863
	42020125			25 kg-os zsák	1050kg		313	7832
Extra fehér	42021101			1 kg-os zsák		Extra fehér	413	413
	42021105			5 kg-os zsák	500kg		387	1934
	42021125			25 kg-os zsák	1050kg		342	8542
Antracit	42032801			1 kg-os zsák		Antracit	474	474
	42032805			5 kg-os zsák	500kg		433	2166
	42032825			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Cementszürke	42034001			1 kg-os zsák		Cementszürke	464	464
	42034005			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42034025			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Manhattan	42031301			1 kg-os zsák		Manhattan	464	464
	42031305			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42031325			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Krókusz	42030701			1 kg-os zsák		Krókusz	542	542
	42030705			5 kg-os zsák	500kg		499	2495
	42030725			25 kg-os zsák	1050kg		440	10991
Özbarna	42031701			1 kg-os zsák		Özbarna	464	464
	42031705			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42031725			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Balibarna	42030401			1 kg-os zsák		Balibarna	464	464
	42030405			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42030425			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Karamell	42030501			1 kg-os zsák		Karamell	464	464
	42030505			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42030525			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Aranyárga	42031101			1 kg-os zsák		Aranyárga	864	864
	42031105			5 kg-os zsák	500kg		788	3939
	42031125			25 kg-os zsák	1050kg		709	17728
Vanília	42036001			1 kg-os zsák		Vanília	567	567
	42036005			5 kg-os zsák	500kg		514	2572
	42036025			25 kg-os zsák	1050kg		474	11861
Jázmin	42031501			1 kg-os zsák		Jázmin	464	464
	42031505			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42031525			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Földbarna	42037001			1 kg-os zsák		Földbarna	481	481
	42037005			5 kg-os zsák	500kg		442	2211
	42037025			25 kg-os zsák	1050kg		409	10218
Platinazöld	42032201			1 kg-os zsák		Platinazöld	1074	1074
	42032205			5 kg-os zsák	500kg		982	4912
	42032225			25 kg-os zsák	1050kg		887	22176
Anemone	42031901			1 kg-os zsák		Anemone	464	464
	42031905			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42031925			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767
Bahama	42030301			1 kg-os zsák		Bahama	464	464
	42030305			5 kg-os zsák	500kg		425	2127
	42030325			25 kg-os zsák	1050kg		391	9767

Burkolástechnika

Hidegburkolati fugázók, szilikonok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
FF Keskeny fugázó	42031401	Cement kötésű	30×30-as lapok: kb.	1 kg zsák		Menta	464	464
Menta	42031405	gyárilag előkevert	0,5 kg/m ² 20×20-as	5 kg zsák	500kg		425	2127
	42031425	flexibilis tulajdon-	lapok: kb. 0,7	25 kg zsák	1050kg		391	9767
-----	42035001	ságú fagyálló fugázó	kg/m ²	1 kg zsák		Mályva	481	481
Mályva	42035005	habarcs.		5 kg zsák	500kg		442	2211
-----	42035025	Fugaszelesség: 2-8		25 kg zsák	1050kg		409	10218
-----	42031001	mm Járáható: 24h		1 kg zsák		Rózsa	542	542
Rózsa	42031005	Színek színekártya		5 kg zsák	500kg		499	2495
-----	42031025	alapján!		25 kg zsák	1050kg		440	10991
-----	42031601			1 kg zsák		Bermudakék	1083	1083
Bermudakék	42031605			5 kg zsák	500kg		980	4899
-----	42031625			25 kg zsák	1050kg		877	21918
-----	42032511			1 kg zsák		Ezüst	464	464
Ezüst	42032505			5 kg zsák	500kg		425	2127
-----	42032525			25 kg zsák	1050kg		391	9767
-----	42033001			1 kg zsák		Fenyő	542	542
Fenyő	42033005			5 kg zsák	500kg		499	2495
-----	42033025			25 kg zsák	1050kg		440	10991
FM Fugázóiszap	42042005	Cement kötésű	30×30-as lapok: kb.	5 kg zsák	500kg	Sötétszürke	294	1468
Sötétszürke	42040925	gyárilag előkevert	0,7 kg/m ² 20×20-as	25 kg zsák	1050kg		160	3997
-----	42042115	flexibilis tulajdon-	lapok: kb. 0,9	5 kg zsák	500kg	Középszürke	300	1502
Középszürke	42042025	ságú fagyálló fugázó	kg/m ²	25 kg zsák	1050kg		160	3997
-----	42041755	iszap.		5 kg zsák	500kg	Özbarna	303	1515
Özbarna	42041725	Fugaszelesség: 4-15		25 kg zsák	1050kg		164	4093
-----	42040405	mm Járáható: 24h		5 kg zsák	500kg	Balibarna	316	1579
Balibarna	42040425	Színek színekártya		25 kg zsák	1050kg		179	4480
-----	42042285	alapján!		5 kg zsák	500kg	Antracit	316	1579
Antracit	42042225			25 kg zsák	1050kg		179	4480
FFM Szélesfugázó	42062505	Cement kötésű	30×30-as lapok: kb.	5 kg zsák	500kg	Ezüst	303	1515
Ezüst	42062525	gyárilag előkevert	0,5 kg/m ² 20×20-as	25 kg zsák	1050kg		276	6898
-----	42062005	flexibilis tulajdon-	lapok: kb. 0,7	5 kg zsák	500kg	Középszürke	295	1476
Középszürke	42062025	ságú fagyálló fugázó	kg/m ²	25 kg zsák	1050kg		185	4626
-----	42060905	habarcs.		5 kg zsák	500kg	Sötétszürke	295	1476
Sötétszürke	42060925	Fugaszelesség: 4-20		25 kg zsák	1050kg		185	4626
-----	42060405	mm Járáható: 12h		5 kg zsák	500kg	Balibarna	303	1515
Balibarna	42060425	Színek színekártya		25 kg zsák	1050kg		276	6898
-----	42061305	alapján!		5 kg zsák	500kg	Manhattan	303	1515
Manhattan	42061325			25 kg zsák	1050kg		276	6898
SD Szilikontömítő	42080000	Szilikon-kaucsuk alapú gyári- lag előkevert rugalmas tömítő- anyag, nagy szerkezeti mozgású rések tömítésére. Színek színekártya alapján!	10 x 8 mm – kb. 3,8 fm/tubus 15 x 10 mm – kb. 2,0 fm/tubusg 20 x 21 mm – kb. 1,3 fm/tubus	310ml/tubus		I. színcsoport (anemone, bahama, ezüst, fehér, fenyő, jázmin, karamell, középszürke, krókusz, manhattan, vanília, földbarna, rózsza, menta, sszürke,	1553	1553
						II. színcsoport (aransárga, balibarna, cementszürke, antracit, özbarna, platinazöld, bermudakék, mályva)	1886	1886
DT Tömítőszett	ÚJ!	Tömítőszett zuhanyzók, mosdók szigetelés munkáihoz. Kenhető szigetelés + szalag +	kb. 1,5 m ² szigetelt felülethez	4kg AA 2db DW 5fm D		sárga	11419	11419

Burkolástechnika

Hidegburkolati fugázók, szilikonok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín	Ár/kg	Ár/e
LF Lótuszfuga		Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó habarcs extrém víztaszító tulajdonsággal Fugaszélesség: 1-5 mm Járható: 12h Színek	30×30-as lapok: kb. 0,5 kg/m2 20×20-as lapok: kb. 0,7 kg/m2					
Sötétszürke	42070015			5 kg vödör		Sötétszürke	729	3644
Középszürke	42070715			5 kg vödör		Középszürke	723	3615
Világosszürke	42073005			5 kg vödör		Világosszürke	723	3615
Fehér	42070005			5 kg vödör		Fehér	723	3615
Antracit	42072805			5 kg vödör		Antracit	782	3908
Cementszürke	42072005			5 kg vödör		Cementszürke	723	3615
Manhattan	42071405			5 kg vödör		Manhattan	723	3615
Krókusz	42070705			5 kg vödör		Krókusz	782	3908
Özbarna	42073405			5 kg vödör		Özbarna	723	3615
Balibarna	42070045			5 kg vödör		Balibarna	755	3773
Karamell	42070055			5 kg vödör		Karamell	723	3615
Aranysárga	42072905			5 kg vödör		Aranysárga	737	3683
Vanília	42070905			5 kg vödör		Vanília	723	3615
Jázmin	42070405			5 kg vödör		Jázmin	723	3615
Földbarna	42077005			5 kg vödör		Földbarna	723	3615
Platinazöld	42073305			5 kg vödör		Platinazöld	849	4245
Anemone	42072705			5 kg vödör		Anemone	723	3615
Bahama	42070305			5 kg vödör		Bahama	723	3615
Menta	42073105			5 kg vödör		Menta	723	3615
Mályva	42075005			5 kg vödör		Mályva	723	3615
Rózsa	42071005			5 kg vödör		Rózsa	723	3615
Bermudakék	42072605			5 kg vödör		Bermudakék	1063	5314
Ezüst	42072505			5 kg vödör		Ezüst	723	3615
Fenyő	42073605			5 kg vödör		Fenyő	723	3615

Burkolástechnika

Hidegburkolati kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
D Flexibilis vízszigetelő szalag	46010010	Lég-, gőz- és vízmentes lezáráshoz: sarkok, fugák	-	10 fm/tekercs	-	sárga-fehér (Sakret logóval)	681	6811
	46010050			50 fm/tekercs			616	30782
D81 Flexibilis vízszigetelő szalag-extra	46010081	Lég-, gőz- és vízmentes lezáráshoz: sarkok, fugák	-	50 fm/tekercs	-		688	34384
DW DB Tömítőmandzsetta	46020001	Csőáttörések lég-, gőz- és vízmentes lezárásához	-	50 db/karton	-	falra	863	43161
	46020000			10 db/karton		aljzatra	3655	36546
DEp Saroktömítő pozitív	46022000	Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához	-	1 db	-	sárga-fehér	1061	1061
DEn Saroktömítő negatív	46021000	Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához	-	1 db	-		1061	1061
Dichtbahn90 Vízszigetelő	46050090	Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg	-	30 fm/tekercs	-	falra	2548	76432
Dichtbahn98 Vízszigetelő szőnyeg aljzatra	46050098	Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg	-	15 fm/tekercs	-	aljzatra	2908	43619

Térburkolás, kertépítés

Terméskő ragasztók, fugázók, segédanyagok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
NKw Márványragasztó, fehér	44010125	Fehér színű flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához.	6: kb. 2,9kg/m ² 8: kb. 3,8kg/m ² 10: kb. 4,5kg/m ²	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	C2TE S1	291	7283
NKws* Márványragasztó, fehér, gyors	44020125	Fehér színű gyors, flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához.	6: kb. 2,9kg/m ² 8: kb. 3,8kg/m ² 10: kb. 4,5kg/m ²	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	Fehér	413	10325
TM* Terméskő ágyazóhabarcs	44030030	Vastag ágyazású, cement-tufás kötésű ágyazóhabarcs	1 zsák (30 kg) kb. 18,7 liter habarcs	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		154	4621
TNF* Tufás terméskő fugázó	44050025	Kidolgozatlan felületű természetes kőlapokból készült padlóburkolatok fugázásához Fugaszélesség: 6-30 mm	30×30: kb. 0,5 kg/m ² 20×20: kb. 0,7 kg/m ²	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	CG1	221	5534
NS* Terméskő szilikon	44072500	Kül- és beltéri, semleges, kövekhez, alkáli alapokra, fémekhez is.	10x8: 3,8 fm/tubus 15x10: 2,0 fm/tubus 20x12: 1,3 fm/tubus	310ml/tubus	-	Ezüst	2358	2358
	44070100					Fehér	2358	2358
	44070200					Köz.szürke	2358	2358
	44070900					Sötétszürke	2358	2358
PF-1* Kőburkolat fugázó	13100025	Műgyanta kötőanyagú térkőfugázó. Normál terhelésű, vízáteresztő Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 8mm	17x17: kb.4,5 kg/m ² 11x11: kb.6,9 kg/m ² 7x7: kb.10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok	917	22923
PFE-2* Kőburkolat fugázó	13110025	2-komponensű epoxigyanta kötőanyagú térkőfugázó vízáteresztő, fokozott terhelhetőségű. Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 5mm	17x17: kb.4,5 kg/m ² 11x11: kb.6,9 kg/m ² 7x7: kb.10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok	1153	28817
PFE-2w* Kőburkolat fugázó	13110925	2-komponensű epoxigyanta térkőfugázó. Vízálló, nagy terhelhetőségű Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 10mm	17x17: kb.4,5 kg/m ² 11x11: kb.6,9 kg/m ² 7x7: kb.10,3 kg/m ²	25 kg vödör 24 db/raklap	600kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok	1729	43226
PFR* Kőburkolat tisztító	13130001	Kövezetek utólagos tisztítására, epoxigyantás kövezetfugázó habarcs után.	kb. 0,3 l/m ²	1 lit. kanna	-	gélyszerű	18993	
ZPF Térkő fugázó	44080025	Cement kötésű, önálló vízzáró, szulfátálló térkőfugázó nagy terhelhetőségű. Fugamélység: 35 mm Fugaszélesség: 10 mm	Felhasználástól függ	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	Szürke	268	6695
Setz-fix* Oszloprögzítő habarcs	44073025	Cement kötőanyagú gyors oszloprögzítő szárazhabarcs	Felhasználástól függ	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	ÚJ! Szürke	187	4675
BM Ágyazóhabarcs	44031030	Ágyazóhabarcs burkolatok fektetéséhez, ágyazáshoz M15	Felhasználástól függ	30 kg zsák	1260kg	ÚJ! Szürke	57	1710
NBM 4 HB Kőburkolat ágyazóhabarcs	13151125	Cement kötőanyagú szálerősített vízzáró ágyazóhabarcs kőburkolatok nagy terhelésű ágyazásához M45	Felhasználástól függ	30 kg zsák	1260 kg	Szürke	98	2936
NBM 4 D Kőburkolat ágyazóhabarcs	13151025	Cement kötőanyagú szálerősített vízáteresztő ágyazóhabarcs kőburkolatok ágyazásához M25	Felhasználástól függ	30 kg zsák	1260 kg	Szürke	77	2318
QS Kvarchomok	81000025	Szárított, frakcionált kvarc sporthomok. Általános felhasználásra pl. akváriumhoz		25 kg zsák	1050kg	0,5-1mm szemcse	26	643

Betontechnológia

Rekocrete lőtthabarcok és lőttbetonok

Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Megjegyzés	Ár/kg	Ár/e
SM4P Lőtthabarc	52010030	Cementbázisú lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz	1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarc, töltési faktor kb. 2,1 - 2,3 t/m	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		75	2253
SM4PS Lőtthabarc, gyorskötésű	52020030	Cementbázisú gyorskötésű lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		96	2891
SSM4P Szilika lőtthabarc	61090130	Cementbázisú gyorskötésű lőtthabarc betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		88	2628
SM4PF Lőtthabarc, szálerősítéssel	52011130	Cementbázisú szálerősítéses lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		95	2853
SM4PFS Lőtthabarc, gyorskötésű, szálerősített		Cementbázisú gyorskötésű szálerősítéses lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		119	3567
SB8P Lőttbeton	52030030	Cementbázisú lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz	1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarc, töltési faktor kb. 2,1 - 2,3 t/m	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		81	2440
SB8PS Lőttbeton, gyorskötésű	52040030	Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		103	3078
SSB8P Szilika lőttbeton	61100130	Cementbázisú szilika lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		94	2816
SB8PF Lőttbeton, szálerősítéssel	52020130	Cementbázisú lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		101	3041
SB8PFS Lőttbeton, gyorskötésű, szálerősített	52021130	Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		125	3754
SSM4PS HS		Cementbázisú,szulfátálló vízzáró lőtthabarc	20kg/m2/cm töltési faktor 2,1-2,3to/m3	30kg/zsák 42zsák/raklap	1260kg		129	3870
SSB8PS HS		Cementbázisú,szulfátálló vízzáró lőttbeton	20kg/m2/cm töltési faktor 2,1-2,3to/m3	30kg/zsák 42zsák/raklap	1260kg		135	4050

Rekocrete szulfátálló lőtthabarcok és lőttbetonok

Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Megjegyzés	Ár/kg	Ár/e
SM4PHS Lőtthabarc, szulfátálló		Cementbázisú szulfátálló lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz	1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarc, töltési faktor kb. 2,1 - 2,3 t/m	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		88	2628
SSM4PHS Szilika lőtthabarc, szulfátálló		Cementbázisú gyorskötésű szulfátálló lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		113	3379
SB8PHS Lőttbeton, szulfátálló		Cementbázisú szulfátálló lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		125	3754
SSB8PHS Szilika lőttbeton, szulfátálló	61100030	Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		119	3567

Betontechnológia

Kézi betonjavítók								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/kg	Ár/e
BWB Betonkence	43060005	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcsőfokok javítására használatos. 0-10 mm rétegvastagság CT-C25 F6	kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	5 kg zsák			174	868
	43060025			25 kg zsák	1050kg		155	3874
Rekocrete PCC1 Javítóhabarcs	13204025	Cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN 1504-3 R3 osztály 5-25mm	kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-1mm	263	6570
Rekocrete PCC4 Javítóhabarcs	13204025	Cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN 1504-3 R3 osztály 12-30mm	kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-4mm	263	6570
Rekocrete PCC05 Javítóhabarcs	13205025	Cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN 1504-3 R3 osztály 2-5mm	kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-0,5mm	263	6570
Rekocrete MKH Korrózióvédő és tapadóhíd	51031025	Cement-polimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontaktanyagként MSZ EN 1504-3	kb. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-0,5 mm	291	7263
DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat	13082025	Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben.	kb. 1,5 kg/mm/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	vízzáró	260	6500

Betontechnológia

Betonfesték								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb	Ár(Ft)/kg	Ár(Ft)/e
Rekocrete BFG CO ₂ záró betonfesték alapozó	23230015	Kül- és beltéri, széndioxid diffúziót fékező, speciális festék.	kb. 0,15 - 0,2 kg/m ²	15 lit. vödör		Kizárólag a Rekocrete rendszer részeként	1729	25937
Rekocrete BF CO ₂ záró betonfesték	23142015	Kül- és beltéri, széndioxid diffúziót fékező, speciális festék.	kb. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 lit. vödör		Kizárólag a Rekocrete rendszer részeként	1996	29939
Rekocrete BFF CO ₂ záró és repedés-áthidaló flexibilis betonfesték	23142015	Kül- és beltéri, széndioxid diffúziót fékező, repedés- áthidaló speciális festék.	védelem kb.0,8 kg/m2, áthidalás kb.1,6-3 kg/m ²	15 lit. vödör		Kizárólag a Rekocrete rendszer részeként	574	8610
JF Beton- és járdafesték		Vizes bázisú tiszta akrilát kötőanyagú, magas minőségű jó fedőképességgel rendelkező betonfesték kiváló kopásálló tulajdonsággal	kb. 0,4 - 0,5 kg/m ²	25kg-os vödör		barna, krém, szürke, vörös	2515	62863
				25kg-os vödör		zöld	2538	63447

Kiegészítő termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
SZ* Gyorscement	13150055	Kül- és beltéri, gyorscement azonnali szerelési, rögzítési munkákhoz		5 kg vödör			574	2870
VG 1* Kiöntőhabarcs	13060025	Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 5-25mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		232	5800
VG 1s* Kiöntőhabarcs, gyorskötésű		Cementbázisú, magas igénybevétekhez gyorskötésű kiöntőhabarcs. 5-25mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		300	7500
VG 4* Kiöntőhabarcs	13060040	Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 30-80mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		175	4375
VG 4s* Kiöntőhabarcs, gyorskötésű		Cementbázisú, magas igénybevétekhez gyorskötésű kiöntőhabarcs. 30-80mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		333	8325
VG 8* Kiöntőhabarcs		Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 50-180mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		172	4300
IM		Cement kötésű extra finom szemszerkezetű injektáló habarcs repedések, rések, fugák kitöltéséhez	kb. 1,7kg/l üregkitöltés	30kg/zsák 35zsák/raklap	1050kg	Nyomószilárdság 28N/mm2 Szemszerkezet 0-0,25	85	2550
IM70		Cement kötésű extra finom szemszerkezetű injektáló és horgonyrögzítő habarcs	kb. 1,7kg/l üregkitöltés	30kg/zsák 35zsák/raklap	1050kg	Kihúzási erő 7n/55kN 28n/70kN	140	4200
IDS40		Cement kötésű injektáló habarcs,nagy korai szilárdsággal vízzáró tulajdonsággal repedések, rések kitöltésére	kb. 1,7kg/l üregkitöltés	30kg/zsák 35zsák/raklap	1050kg	Nyomószilárdság 24h/20N/mm 2 Szemszerkezet 0-0,25	230	6900
IDS 60		Cement kötésű injektáló habarcs,nagy korai szilárdsággal vízzáró,szulfátálló tulajdonsággal repedések, rések kitöltésére	kb. 1,7kg/l üregkitöltés	30kg/zsák 35zsák/raklap	1050kg	Jelentős korai szilárdság, zsugorodás kompenzált-ság	299	7475

Betontechnológia

Kiegészítő termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
Rekocrete PI76		2komp.PUR injektáló gyanta,szerkezeti rések,repedések rugalmas,vízzáró szigeteléséhez		Akomp.20kg fém kanna Bkomp.7,5kg fém kanna	-	Higitás oldószerrel, színtelen, nagy elaszticitás	4850	133375
Rekocrete EI76		2komp.epoxi gyanta szerkezeti rések,repedések kitöltésére		Akomp.10kg fém kanna Bkomp.4kg fém kanna	-	Higitás oldószerrel, színtelen, alacsony	3750	52500
SM* Gyorchabarcs	13170005	Kül- és beltéri, gyorchabarcs azonnali szerelési, rögzítési munkákhoz		5 kg zsák 100zs./raklap	500 kg		542	2671

Egyéb szulfátálló termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
MHS Javítóhabarcs, szulfátálló	61050225	Cement-polimer bázisú szulfátálló javítóhabarcs, betonfelület védelmi munkákhoz EN 1504-3 R3. osztály Szulfátálló, vízzáró.	kb.1,7 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		287	7169
BWB hs		Szulfátálló,géppel szórható javító habarcs,sérült betonfeületek javításához,szennyvíz környezetben	Kb.1,6Kg/m2/mm	25kg/zsák	1050kg	Nyomószilárdság 25N/mm2 R3 osztály 1-10mm rétegvastagságig	180	4500
SSM Akna- és csatornahabarcs	61010040	Cementbázisú szulfátálló akna- és csatornahabarcs, M10, NM III	1 zsák (40 kg) kb.23 l friss habarcs	40 kg zsák 35zs./raklap	1400 kg		278	6944
NRS Csatorna felújítóhabarcs	61020325	Cement-polimer bázisú szulfátálló csatorna felújítóhabarcs. Szulfátálló, vízzáró falazási munkákhoz. M20, NM IIIa	1 zsák (25 kg) kb.15 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		287	7169
SKS Aknafedő-habarcs, gyorskötésű	61060025	Cement-polimer bázisú szulfátálló aknafedőhabarcs M20,	1 zsák (25 kg) kb.15 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		292	7310

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok													
Színszám (Színek színtábla szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolat ok		Festékek, alapozók			
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerezett	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI belléri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó

2	alapár	alapár	alapár	alapár	alapár	alapár	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
32	4	4	3	2	2	2	2	1	1	3	3	4	4
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5
36	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
38	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
40	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5
44	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
46	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1
48	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3
50	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
52	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	2	2
54	1	1	1	2	2	2	2	4	4	2	2	3	3
58	2	2	2	3	3	3	3	5	5	2	2	4	4
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	3
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
206	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
258	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
306	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
310	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
312	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok			Festékek, alapozók			
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerezett	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	KW csapott	DFA kültéri dispz.	DFI beltéri dispz.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó

314	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	3	3	3	3
316	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1
318	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1
320	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2
321	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	1	1	3	3
322	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3
323	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2
324	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
326	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
328	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1
330	1	2	2	1	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2
332	1	2	2	1	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2
334	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3
366	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	2	2
368	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3
370	2	2	2	3	3	3	3	1	1	2	2	2	5	5
372	1	2	2	3	3	3	3	1	1	3	2	2	4	4
384	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
386	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
390	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
394	1	2	2	1	1	1	1	4	4	4	2	2	1	1
396	1	2	2	2	2	2	2	3	3	5	2	2	3	3
398	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3
400	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	3	3	4	4
402	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4
403	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
404	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
406	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
408	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
410	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3
412	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3
414	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
416	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	3	4	4
418	3	3	3	2	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4
420	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	5
424	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
426	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
428	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2
430	1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	3	3
432	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	3
434	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	4
436	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5
504	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
508	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2
510	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	3

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok													
Színszám (Színek színeként)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolat ok		Festékek, alapozók			
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI belső diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó

512	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
514	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
530	1	1	1	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3
532	3	3	3	4	4	4	4	1	1	5	5	4	4
548	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
550	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
552	2	2	2	3	3	3	3	1	1	2	2	4	4
590	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
604	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
606	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
608	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
610	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
612	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
614	3	3	3	3	3	3	3	1	1	5	5	5	5
624	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
626	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
628	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
630	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
644	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
646	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
648	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3
654	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
658	3	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5
704	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
706	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
708	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
710	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
712	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
714	1	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3
726	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3
728	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
730	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
732	2	2	2	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4
904	2	2	2	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3
906	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
908	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	5	5
910	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4
912	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
926	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
928	2	2	2	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4
930	2	2	2	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4
932	3	3	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok													
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok					Festékek, alapozók
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI beltéri disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó

Színcsop. 1	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	43,01	43,01	130,38	127,70	127,70	108,89
Színcsop. 2	121,84	118,29	118,29	118,29	118,29	127,70	127,70	71,24	71,24	260,78	248,67	217,77	326,65
Színcsop. 3	278,25	278,25	278,25	278,25	278,25	310,53	310,53	99,47	99,47	586,09	564,59	455,70	650,62
Színcsop. 4	392,52	392,52	392,52	392,52	392,52	423,44	423,44	268,84	268,84	1150,68	1129,17	867,05	868,39
Színcsop. 5	712,46	712,46	712,46	1216,54	1216,54	1277,04	1277,04	500,07	500,07	4125,53	4125,53	1520,35	1087,51

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók				
	KH dőrsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dőrsölt (R)	SK kapart (K)	SH dőrsölt (R)	SH kapart (K)	RP dőrsölt	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI belteri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó	
Caramel	A	3	3	3						3	3		3	
Caramel	B	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	
Caramel	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Caramel	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Caramel	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Citrus	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Citrus	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Citrus	C	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	
Citrus	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Citrus	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cobalt	A	4	4	4						5	5		4	
Cobalt	B	3	3	3	3	3	3	5	5	4	5	5	3	
Cobalt	C	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3	
Cobalt	D	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2	
Cobalt	E	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	
Cognac	A	4	4	4						4	4		4	
Cognac	B	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Cognac	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Cognac	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Cognac	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Coral	A	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	
Coral	B	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	3	3	
Coral	C	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Coral	D	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2	
Coral	E	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	
Corn	A	4	4	4						4	4		4	
Corn	B	3	3	3						3	4		3	
Corn	C	3	3	3						3	3		3	
Corn	D	2	2	2						2	3		2	
Corn	E	1	1	1						2	2		1	
Cotto	A	3	3	3						3	3		3	
Cotto	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Cotto	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Cotto	D	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
Cotto	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Current-red	A	4	4	4						4	4		4	
Current-red	B	3	3	3						3	4		3	
Current-red	C	3	3	3						3	3		3	
Current-red	D	2	2	2						2	2		2	
Current-red	E	1	1	1						1	2		1	
Date-brown	A	4	4	4						4	4		4	
Date-brown	B	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Date-brown	C	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	
Date-brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Date-brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Egyptian-orange	A	5	5	5						5	5		5	
Egyptian-orange	B	4	4	4						4	5		4	
Egyptian-orange	C	3	3	3						3	4		3	
Egyptian-orange	D	2	2	2						3	3		2	
Egyptian-orange	E	1	1	1						2	2		1	
Fern	A	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	
Fern	B	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Fern	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Fern	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Fern	E	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolat ok		Festékek, alapozók				
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI belső disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó	
Fig-brown	A	4	4	4						4	4		4	
Fig-brown	B	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3	
Fig-brown	C	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2	
Fig-brown	D	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	
Fig-brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fir	A	4	4	4						4	4		4	
Fir	B	3	3	3						3	3		3	
Fir	C	3	3	3						3	3		3	
Fir	D	2	2	2						2	2		2	
Fir	E	1	1	1						2	2		1	
Gecco-green	A	4	4	4						4	5		4	
Gecco-green	B	3	3	3						4	4		3	
Gecco-green	C	3	3	3						3	4		3	
Gecco-green	D	3	3	3						3	3		3	
Gecco-green	E	2	2	2						2	2		2	
Gold-yellow	A	4	4	4						5	5		4	
Gold-yellow	B	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	4	3	
Gold-yellow	C	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	
Gold-yellow	D	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	
Gold-yellow	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Graphit	A	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	
Graphit	B	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Graphit	C	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	
Graphit	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Graphit	E	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	
Grass-green	A	4	4	4						4	4		4	
Grass-green	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Grass-green	C	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	
Grass-green	D	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
Grass-green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Heide	A	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	
Heide	B	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
Heide	C	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	
Heide	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Heide	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Indian-yellow	A	4	4	4						4	4		4	
Indian-yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
Indian-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	
Indian-yellow	D	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
Indian-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Lilac	A	3	3	3						3	3		3	
Lilac	B	2	2	2						2	2		2	
Lilac	C	2	2	2						2	2		2	
Lilac	D	1	1	1						1	1		1	
Lilac	E	1	1	1						1	1		1	
Lime	A	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	
Lime	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Lime	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Lime	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lime	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Magnolia	A	3	3	3						3	3		3	
Magnolia	B	3	3	3						3	3		3	
Magnolia	C	2	2	2						2	2		2	
Magnolia	D	1	1	1						1	1		1	
Magnolia	E	1	1	1						1	1		1	

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók				
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI beltéri disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó	
Mandarin	A	5	5	5						5	5		5	
Mandarin	B	4	4	4						5	5		4	
Mandarin	C	3	3	3						3	4		3	
Mandarin	D	2	2	2						3	3		2	
Mandarin	E	1	1	1						1	2		1	
Mango	A	4	4	4						4	5		4	
Mango	B	3	3	3						4	4		3	
Mango	C	3	3	3						3	3		3	
Mango	D	2	2	2						3	2		2	
Mango	E	1	1	1						2	2		1	
Melon-yellow	A	4	4	4						4	5		4	
Melon-yellow	B	4	4	4						4	4		4	
Melon-yellow	C	3	3	3						3	3		3	
Melon-yellow	D	2	2	2						3	3		2	
Melon-yellow	E	2	2	2						2	2		2	
Mouse-grey	A	4	4	4						4	4		4	
Mouse-grey	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
Mouse-grey	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mouse-grey	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mouse-grey	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ocher	A	5	5	5						5	5		5	
Ocher	B	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	
Ocher	C	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
Ocher	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	
Ocher	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Orange	A	5	5	5						5	5		5	
Orange	B	4	4	4						5	5		4	
Orange	C	3	3	3						4	4		3	
Orange	D	2	2	2						3	3		2	
Orange	E	1	1	1						2	2		1	
Paris-green	A	4	4	4						4	4		4	
Paris-green	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
Paris-green	C	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	
Paris-green	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Paris-green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Peach	A	5	5	5						5	5		5	
Peach	B	4	4	4						5	5		4	
Peach	C	3	3	3						4	4		3	
Peach	D	2	2	2						3	3		2	
Peach	E	1	1	1						2	2		1	
Pear-yellow	A	4	4	4						4	4		4	
Pear-yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	
Pear-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	
Pear-yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	
Pear-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Pheasant-brown	A	4	4	4						4	4		4	
Pheasant-brown	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
Pheasant-brown	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Pheasant-brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pheasant-brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pistachio	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
Pistachio	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Pistachio	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pistachio	D	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	
Pistachio	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolat ok		Festékek, alapozók				
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI beltéri disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó	
Polar-blue	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Polar-blue	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Polar-blue	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Polar-blue	D	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Polar-blue	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Pumpkin	A	5	5	5							5	5		5
Pumpkin	B	4	4	4							5	5		4
Pumpkin	C	3	3	3							4	4		3
Pumpkin	D	2	2	2							3	3		2
Pumpkin	E	1	1	1							2	2		1
Reddish	A	4	4	4							4	4		4
Reddish	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2
Reddish	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Reddish	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reddish	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin-yellow	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3
Resin-yellow	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Resin-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resin-yellow	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	A	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Roll	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rose	A	5	5	5							5	5		5
Rose	B	4	4	4							4	5		4
Rose	C	3	3	3							3	4		3
Rose	D	2	2	2							3	3		2
Rose	E	1	1	1							2	2		1
Rust	A	4	4	4							4	4		4
Rust	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Rust	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Rust	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rust	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sahara	A	3	3	3							3	3		3
Sahara	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2
Sahara	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Sahara	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sahara	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Sienna	A	4	4	4							4	4		4
Sienna	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sienna	C	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3
Sienna	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sienna	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone-gray	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone-gray	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone-gray	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone-gray	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone-gray	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulphur-yellow	A	5	5	5							5	5		5
Sulphur-yellow	B	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
Sulphur-yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Sulphur-yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Sulphur-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók				
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó	
Teak	A	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Teak	B	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	
Teak	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Teak	D	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
Teak	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Terra	A	4	4	4						4	4		4	
Terra	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Terra	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Terra	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Terra	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tobacco	A	4	4	4						4	4		4	
Tobacco	B	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Tobacco	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Tobacco	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tobacco	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Umбра	A	4	4	4						4	4		4	
Umбра	B	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	2	
Umбра	C	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	3	
Umбра	D	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	
Umбра	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vulcan-red	A	4	4	4						4	4		4	
Vulcan-red	B	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Vulcan-red	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Vulcan-red	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Vulcan-red	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Water-blue	A	4	4	4						4	4		4	
Water-blue	B	3	3	3						3	3		3	
Water-blue	C	3	3	3						3	3		3	
Water-blue	D	2	2	2						2	2		2	
Water-blue	E	1	1	1						1	1		1	
White	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
White	B	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	
White	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
White	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
White	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
WhiteCoffee	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
WhiteCoffee	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
WhiteCoffee	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
WhiteCoffee	D	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
WhiteCoffee	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Windhover-red	A	4	4	4						4	4		4	
Windhover-red	B	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	
Windhover-red	C	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
Windhover-red	D	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	
Windhover-red	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Színcsop. 1	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	43,01	43,01	130,38	127,70	127,70	108,89	
Színcsop. 2	118,29	118,29	118,29	118,29	118,29	127,70	127,70	71,24	71,24	260,78	248,67	217,77	326,65	
Színcsop. 3	278,25	278,25	278,25	278,25	278,25	310,53	310,53	99,47	99,47	586,09	564,59	455,70	650,62	
Színcsop. 4	392,52	392,52	392,52	392,52	392,52	392,52	392,52	268,84	268,84	1150,68	1129,17	867,05	868,39	
Színcsop. 5	712,46	712,46	712,46	1216,54	1216,54	1277,04	1277,04	500,07	500,07	4125,53	4125,53	1520,35	1087,51	

SAKRET silótechnikai információk

Tiszta, biztonságos, gazdaságos.

Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika! Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie. Az Ön által választott minőségi termék – felhasználásra kész állapotban – optimális körülmények között, védett helyen van. Időt takarít meg! Pontosan annyi habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék anyag, így pedig pénzt takarít meg!

A személyre szabott megoldás!

Silók

Cégünknek nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csónk). A silók felállításakor a maximálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24 tonna.

Silótelepítés, töltés

A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munkanapos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást követően.

A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérlegjegyet küldünk

Visszavásárlás

A silóban maradt maradék anyagot, igény esetén – a szavatossági idő lejártá előtt min. 45 nappal – visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt nem áll módunkban visszavenni. A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 6.500,- Ft/tonna szállítási és kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóváírjuk. A mérlegelés eredményét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni.

Feltöltés

Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a táblázat tartalmazza.

A siló telepítésének feltételei

A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítani kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető, járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepitőautóval és öttengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvénnyel). A szállítási úthibából eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közfoglalkoztatási engedély, Behajtási-, Rakodási engedély, stb.) biztosítása a Megrendelő feladata, és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.

A SAKRET silók szállításának, felállításának és használatának általános feltételei

- A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni, hogy ezt a silóállító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek összsúlya mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távolságot az elektromos légvezetékektől. Ha ezt nem lehet betartani, egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy egyértelmű jelzéssel kell ellátni. **Felelős: F/B**

- A felállított siló helyigénye egy 3 x 3 méter nagyságú sík terület, mely védett kell, hogy legyen a vízmossástól és lecsúszástól. **Felelős: F/B**

- Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő képlet: árok- vagy lejtőmélység x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől. **Felelős: F/B, S/A**

- Rakodáskor, silófelállításkor, siló utántöltéskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a siló közelében! **Felelős: F/B, S/A, T**

- A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel lehet szállítani és átállítani! Daruval történő szállítás, átrakodás, áthelyezés szigorúan tilos!

Felelős: F/B, S/A

- A silónak függőlegesen kell állnia! **Felelős: F/B, S/A**

- Különösen óvatosságnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok, lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a siló hosszabb ideig ott áll, valamint ha kedvezőtlenek az időjárási feltételek (pl. fagyos talaj)! **Felelős: F/B**

- Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan figyelni kell arra, hogy az aléptítmény ne süllyedjen meg! Adott esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni! **Felelős: F/B, T**

- Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi hivataltól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes, fényvisszaverő fóliával valamint figyelmeztető lámpákkal! A helyfoglalásra vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni!

Felelős: F/B

- A maximális talajterhelés tele silónál 0,3 N/mm². Ennek a teherbírásnak

megfelelően kell a munkaterületet kialakítani! **Felelős: F/B**

- Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot! **Felelős: F/B**

- A beton alap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az alap teherbíró és rendelkezik az előírt több mint 0,2 N/mm² –es nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3–3,5 m hosszúnak, 30 cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie!

Felelős: F/B

- Üres silókat, adott esetben, a szélerő ellen biztosítani kell! **Felelős: F/B**

- Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági berendezés működését is le kell ellenőrizni! **Felelős: F/B, T**

- A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban keletkező töltőnyomás nem lehet több mint 0,1 bar! A tartályban töltés után nem maradhat levegő túlnyomás. **Felelős: T**

- A levegőztető vezetékét folyamatosan szabadon kell tartani, a nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezhetsen! **Felelős: F/B, S/A, T**

- Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy rongálódást haladéktalanul jelenteni kell a bérbeadónak!

Felelős: F/B, S/A, T

- A megrendelő, bérlő, felhasználó felel minden veszélyért és kárért, amely a siló használatakor keletkezik. **Felelős: F/B**


- A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként, vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázóberendezéseket lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az erre a célra felhegesztett tartólap szolgál. **Felelős: F/B**



- A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni! **Felelős: F/B**

- A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérlő, használó által rászerezett berendezést el kell távolítani! **Felelős: F/B, S/A**

- Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető vezetékeket, valamint a silózáró tetőt szállítás közben zárva kell tartani! Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető vezetékeit ki kell nyitni! **Felelős: F/B, S/A**

F = Felhasználó B = BérlőS = Silószállító A = Silóállító T = Silótöltő



SAKRET siló helyigény, töltöttségi szintek

Falazóhabarcs
kb.to
25,0
20,5
16,0
11,5
7,5
3,5


Termék	Nyomás (bar)	Szállítási távolság max.(m)
MAP-01	1,5	18,0
MZP-01	1,5	18,0
MZP-04	1,0	6,0
MIP-01, MIP-02	1,5	18,0
MAP-L1	1,0	12,0
PIP	1,5	18,0
PMM	1,0	6,0
PAP	1,0	6,0
BE-04, BE-08	1,0	6,0
HM	1,0	6,0
HM-P	1,5	12,0
VK, VZ	1,0	6,0
SM4P, SM4PS	1,0	6,0
SM8P, SM8PS	1,0	6,0

**Kellő teherbírású, sík
talaj**

atz.

Szükséges behajtási szélesség: 3,00m
Szükséges behajtási magasság: 4,10m
Alkatrészek, csomagolás, egyéb

Megnevezés	Leírás	Rövid leírás	Egység	Mértékegység	Ár(Ft)	Ár egység
Bérleti díj	Horizontális keverő		1	nap	3057	Ft/nap
	Szárazanyag továbbító - silomat		1	nap	3821	Ft/nap
Alkatrészek	Csiga D6-3	PFT csiga	1	db	23235	Ft/db
	Csigaköpeny D6-3	PFT csigaköpeny	1	db	17630	Ft/db
	Keverőszár		1	db	20856	Ft/db
Egyéb	Vattakabát	Sakret céglogóval	1	db	11021	Ft/db
	Melles öltöny	Sakret céglogóval	1	db	11124	Ft/db
	Homlokzatháló	Sakret céglogóval	180	m ²	535	Ft/db
Csomagolás	EUR - rakodólap		1	db	3850	Ft/db
	Csomagolási költség		1	db	1370	Ft/db
	Raklap használati díj		1	db	465	Ft/db

Index

A+A4:G72A	Kenhető szigetelés - beltéri	13
AF	Polimer disperzió	3
AM	Rögzítőhabarcs	6
AMS	Aljzatkiegénylítő	13
AR	Algatisztító	7, 12
ASP	Javító-szárító kiegészítővakolat	9
BAM	Aljzatkiegénylítő	13
BE 0-4 VZ	Vízálló esztrich	3
BE 0-8 VZ	Vízálló esztrich	3
BE-04	Betonesztrich	3
BE-04A C25/30	Betonesztrich aussen C25/30	3
BE-08	Betonesztrich	3
BHR	Betonkontakt anyag	4
Bitu-kontakt	Szigetelő tapasz	14
BK	Pórusbeton falazóhabarcs	2
BM	Ágyazóhabarcs	19
BSP-1	Lábazati díszítővakolat	7
BSP-2/BSP-n	Lábazati díszítővakolat	7
BWB	Betonkence	14, 20
CER	Cementfátyol eltávolító	15
DFA/DFA-F	Diszperziós kültéri festék/színes	8
DFI/DFI-F	Diszperziós beltéri festék/színes	8
DFK	Diszperziós ragasztó	10, 15
DG	Diszperziósglett	6, 8
DM	Tetőcseréphasz	2, 10
DRP	Hengerelt vékonyvakolat	7
DS	Tömítőszap	9, 14
DT	Tömítőszett	17
EF	Euroflex, flexragasztó	15
EPK-FB	Epoxigyanta rag. és fugázó padlóra	15
FAM	Gyorskötésű aljzatkiegénylítő	14
FBM	Folyóágyazású csempereagasztó	15
FF	Keskenyfugázó - színes	16, 17
FFK	Emelt minőségű flex. csempereag.	10, 15
FFK+	Extra minőségű flex. csempereag.	15
FFKs	Flexibilis csempereagasztó - gyors	15
FFM	Szélesfugázó	10, 17
FI Brick	Téglaimpregnáló	2
FI Stone	Kőimpregnáló	14
FI Universal	Univerzális impregnáló	7, 14
FI Wall	Vakolat impregnáló	5, 9
FK	Gressragasztó	15
FKe+	Flexibilis csempereagasztó	15
FK-N	Csempereagasztó neutrál	15
FKs	Gressragasztó gyors	15
FKw	Gressragasztó fehér	15
FM	Fugázószap	17
FS	Beltéri simítóvakolat	5
FSP	Flexibilis homlokzatjavító	6, 12
GG	Gipszes glett	6, 8
GMS/KMS	Pórusbeton falazóhabarcs	2
GRW/GRF	Nemesvakolat alapozó-fehér/színes	6
HM-2.5, HM-2.5-P, HM-2.5-F	Falazóhabarcs M 2.5	2
HM-5, HM-5-P, HM-5-F	Falazóhabarcs M 5	2
JF	Járdafesték	8
KAM	Hőszig. rendszerragasztó-szürke	6, 10
KAMw	Hőszig. rendszerragasztó-fehér	6, 10
KAM extra	Hőszigetelő rendszerragasztó	10
KH Pro	Műgyantavakolat - extra	7
KH-K/KH-R	Műgyantavakolat (kapart, dörzsölt)	7
KS	Cementes tapadóhíd	3, 4, 13
KSD	Hőszigetelő rendszerragasztó	10
KZS	Mész-cement simítóvakolat	5
LF	Lótuszfuga	18
LM	Hőszigetelő falazóhabarcs M 5	2
MAP-01	Mész-cement vakolat	5
MAP-L1	Mész-cement könnyűvakolat	5
MHS	Javítóhabarcs, szulfátálló	23
MIP-02	Gipszes belső filcvakolat	5
MTP	Gépi hőszigetelő vakolat	5
MZP-01	Cementes lábazati vakolat	5
MZP-02	Gépi cementes előfröcskölő	4
MZP-04	Cementes előfröcskölő	4
NBM4HB	Kőburkolat ágyazó habarcs	19
NKw	Márványragasztó fehér	19
NKws	Márványragasztó fehér, gyors	19
NR	Salétrom eltávolító	9
NRS	Csatorna felújító habarcs	23

NS	Terméskőszilikon	19
NSP	Feszültségmentes aljzatkiegénylítő	14
PAP	Pórusbeton mész-cement vakolat	5
PCR	Fugatizáló	15
PF-1	Kőburkolat-fugázó	19
PFE-2/PFE-2w	Kőburkolat-fugázó	19
PFR	Kőburkolat tisztító	19
PM-01/01w	Uniputz vakolat szürke/fehér	5
PM-02	Univerzális habarcs	5
PM-04	Grobputz durva vakolat	5
PM extra	Uniputz vakolat	5
QS	Kvarchomok	19
Rekocrete BF	CO2 záró betonfesték	21
Rekocrete BFF	CO2 záró és repedésáthidaló flexibilis	21
Rekocrete BFG	Betonfesték alapozó	21
Rekocrete MKH	PCC tapadóhíd	3, 20
Rekocrete PCC BE-04	PCC betonesztrich	3
Rekocrete PCC BE-08	PCC betonesztrich	3
Rekocrete PCC05	Simítóhabarcs	20
Rekocrete PCC4	Javítóhabarcs	20
Rekocrete PCC1	Javítóhabarcs	20
RP-2/-3/-4	Dörzsölt ásványi nemesvakolat	6
Sak-elastic	Adalékszer	15
SAP	Javító-szárító alapvakolat	9
SAS	Szárító előfröcskölő vakolat	9
SB8P	Lőtthabarc	20
SB8PF	Szilika lőtthabarc, szálerősített	20
SB8PFS	Szilika lőtthabarc, gyors, szále.	20
SB8PHS	Lőtthabarc, szulfátálló	20
SB8PS	Lőtthabarc, gyors	20
SBA	Kenhető szigetelés, gyorskötésű, két komponensű	14
SCP-2/-3	Simított ásványi nemesvakolat	6
SD	Szilikontömítő	17
Setz-fix	Oszloprögzítő habarcs	19
SFF/SFF-E	Szilikát homlokzatfesték/színes	8
SFV	Szilikát alapozó	6, 8
SG	Speciális alapozó	3, 12
SHF/SHF-E	Szilikongyanta festék/színes	8
SHG	Gyorsalapozó	3, 6, 8, 13
SH-K/SH-R	Szilikongyanta vakolat (kap., dörzs.)	7
SKA	Polisztróllap-ragasztó	10
SK-K/SK-R	Szilikátvakolat (kapart, dörzsölt)	7
SKS	Aknafedőhabarcs	23
SM	Gyorshabarcs	23
SM4P	Lőtthabarc	20
SM4PHS	Lőtthabarc, szulfátálló	20
SM4PS	Lőtthabarc, gyors	20
SOP	Javító-szárító felsővakolat	9
SRM	Gyorsjavító habarcs	14
SSB8P	Szilika lőtthabarc	20
SSB8PHS	Szilika lőtthabarc, szulfátálló	20
SSM	Akna- és csatornahabarcs	20
SSM4P	Szilika lőtthabarc	20
SSM4PF	Szilika lőtthabarc, szálerősített	20
SSM4PFS	Szilika lőtthabarc, gyors, szále.	20
SSM4PHS	Szilika lőtthabarc, szulfátálló	20
SSP	Javító-szigetelő vakolat	9
STM	Samothhabarcs	2
SZ	Gyorscement	22
TAP	Szárító alapvakolat	9
TAS	Szárító előfröcskölő vakolat	9
TG	Mélyalapozó	8
TKM	Tufás mész habarcs	2, 4, 9
TKV	Tufás-meszes injektálóhabarcs	9
TM	Terméskő-ágyazóhabarcs	19
TNF	Tufás terméskőfugázó	19
TOP	Szárító felsővakolat	9
UG	Univerzális alapozó	3, 13
UGG	Univerzális alapozó	3
VG	Kiöntőhabarcs	22
VK/VK-f	Burkolóhabarcs.	2
VZ/VZ-f	Klinkerhabarcs.	2
WDP	Hőszigetelő vakolat	5
ZM	Falazóhabarcs M 10	2
ZPF	Kőburkolat-fugázóhabarcs	19
ZS	Cementes simítóvakolat	5



Megbízás száma:

Nagykereskedő:

Területi képviselő:

- | |
|--|
| ☐ Építési vállalkozó, megrendelő: |
| ☐ Kereskedő, <u>megrendelő</u> : |
| ☐ Visszaigazolás faxszáma: |

Építési terület, szállítási cím:

Szerződés érvényessége:	Kezdetre:	Vége:
-------------------------	-----------	-------

Fuvarozás módja: ☐ Önrakodós TGK	☐ Sakret szállít	☐ Vevő szállít, rendszám:
---	---	--

Csomagolás módja	☐ Fóliázva	☐ Fólia nélkül
------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Raklap	☐ Csereraklap	☐ Egyutas raklap
--------	--------------------------------------	---

[illegible]

Kelt: _____

 Megrendelő

Várható szállítási határidő: _____

Szállító

Vevőszolgálat:

megrendelés leadása:

rendeles@sakret.hu

Molnár Nikoletta
molnar.nikoletta@sakret.hu

96-565-034

Turner Alexandra
turner.alexandra@sakret.hu

96-565-192

Nagyné Ildikó (Örkény)
nagy.ildiko@sakret.hu

29-510-180

Élő Viktória
elo.viktoria@sakret.hu

96-565-192

Titkárság:

Kuruczné Kmety Éva
kuruczne.eva@sakret.hu

96-565-191

Pénzügy - könyvelés:

Samu Ibolya
samu.ibolya@sakret.hu

30-4117-789

Tóth Leventéné
toth.leventene@sakret.hu

96-565-197

- számlázás:

Nikházi Árpádné
nikhazi.arpadne@sakret.hu

96-565-194

Börzsei Andrea
borzsei.andrea@sakret.hu

Értékesítés:

Kárász Róbert
Értékesítési igazgató
karasz.robert@sakret.hu

30-3514-424

Szakács István
Üzletág igazgató, Beton és Csatorna-
műtárgyvédő
szakacs.istvan@sakret.hu

30-3514-421

Területi képviselők:

Meszter Kolos
Dél-Pest, Pest megye
meszter.kolos@sakret.hu

30-217-4382

Simoncsik Zoltán
Burkolástechnikai szaktanácsadó
Budapest, Pest megye, Komárom-
Esztergom (kelet)
simoncsik.zoltan@sakret.hu

30-7567 055

Szomory Gábor
Észak-Pest, Pest megye,
Nógrád megye
szomory.gabor@sakret.hu

30-278-8295

Szabó Attila
Barkácsáruházak
szabo.attila@sakret.hu

30-537-4287

Süle Zoltán
alkalmazástechnikai mérnök,
épületszigetelő szakmérnök,
építőmérnök
sule.zoltan@sakret.hu

30-288-9891

Berényi Csaba
Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar megye
berenyi.csaba@sakret.hu

30-298-9379

Boda László
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye
boda.laszlo@sakret.hu

30-989-0015

Jágfalvi Berill
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye
jagfalvi.berill@sakret.hu

30-604-1149

Milos Ákos
Tolna, Baranya, Somogy megye
milos.akos@sakret.hu

30-411-5493

Szabó Péter
Heves, Borsod, Szabolcs-Szatmár megye
szabo.peter@sakret.hu

30-219-9823

Véghelyi Gábor
Veszprém, Fejér megye,
Komárom-Esztergom (Nyugat)
veghelyi.gabor@sakret.hu

30-997-8398